

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/препарату і компанії/підприємства

1.1 Ідентифікатор продукту

Торгова назва : TANEX AZ 70 10 X 1 L
ідентифікаційний номер : 61573, 61010

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Використання : Очищувальний засіб
Речовини/Препарату
Для обмеженого користування тільки професійними споживачами.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH
Neualmerstrasse 13
5400 Hallein
Телефон : +436245872860
Телефакс : +43624587286535
Електронна адреса : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Відповідальна особа/особа, яка видає документи : Розробка виробу / надійність виробу
Контактна особа

1.4 Телефон гарячої лінії

+43(0)1-4064343

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Подразнення очей, Категорія 2

H319: Викликає важке подразнення очей.

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Застереження

Зазначення фактора небезпеки : H319 Викликає важке подразнення очей.

Зазначення застержених заходів : P102 Тримати подалі від дітей.
Запобігання: P280 Використовувати захисні рукавички/ засоби захисту очей/ обличчя.

Реагування:

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ВІЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

P337 + P313

Утилізація:
P501

наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.

Якщо подразнення очей не зникає: Звернутися по медичну допомогу/ консультацію.

Утилізувати вміст/ ємність на затверджених станціях з утилізації відходів.

Додаткове маркування:

Паспорт безпеки надається на запит.

2.3 Інші фактори

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоаккумулятивними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біоаккумулятивними (vPvB) на рівні 0,1% або вище.
Інформація недоступна.

РОЗДІЛ 3: Склад / дані про інгредієнти**3.2 Суміші**

Хімічна природа : Водний розчин поверхнево-активних речовин.

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС Реєстраційний номер	Класифікація	Концентрація (% w/w)
Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (EINECS)	68439-57-6 270-407-8 01-2119513401-57	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 SCL ≥ 5 % 2; H315 > 5 - 38 % 2; H319 > 38 % 1; H318	≥ 2 - < 3
Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)	90622-74-5 292-477-9 01-2119489409-22	Eye Dam. 1; H318 Skin Corr. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411	≥ 1 - < 2

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги**4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги**

Загальна порада : Вивести з небезпечної зони.
Порадитися з лікарем.
Покажіть цей паспорт безпеки вашому лікарю.

При вдиханні : Вивести на свіже повітря.
Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря.

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

- При контакті зі шкірою : негайно зняти забруднений одяг та взуття.
Змити великою кількістю води з милом.
Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря.
- При контакті з очима : захищати неушкоджене око.
Якщо ви носите контактні лінзи - зніміть їх, якщо це легко зробити.
Прополоскати негайно великою кількістю води, також під повіями, протягом не менше 15 хвилин.
Якщо подразнення очей не зникає - порадьтеся з фахівцем.
- При заковтуванні : Очистити ротову порожнину водою, а потім випити велику кількість води.
Не давати молоко або алкогольні напої.
Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані.
Отримати медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

- Симптоми : Подразнення
- Ризики : Інформація недоступна.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

- Обробка : За рекомендаціями фахівців лікарів необхідно звернутися до Токсикологічного інформаційного центру.

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи**5.1 Засоби пожежогасіння**

- Відповідні пожежогасильні засоби : Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

- Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння : Не допускати потрапляння стічних від од гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів.
- Небезпечні продукти горіння : Шкідливі продукти згорання не відомі

5.3 Рекомендації для пожежників

- Спеціальне захисне обладнання для пожежників : У разі пожежі використовувати автономний дихальний апарат.
- Додаткова інформація : Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна зливати її у каналізаційні стоки. Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами.

РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному викиді**6.1 Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації**

- Індивідуальні запобіжні заходи : Використовувати індивідуальне захисне обладнання.

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

Забезпечити відповідне провітрювання.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Екологічні запобіжні заходи : Намагатися запобігати потраплянню матеріалу до каналізаційних стоків або водних шляхів.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення : Нейтралізувати кислотою.
Зібрати інертним абсорбуючим матеріалом (наприклад, піском, силікагелем, кислотним зв'язником, універсальним зв'язником, тирсою).
Тримати у відповідних, закритих контейнерах для утилізації.

6.4 Посилання на інші розділи

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8., Обробляти регенерований матеріал як описано в розділі "Розгляд питань з утилізації", Особливі національні нормативи наведені у розділі 15.

РОЗДІЛ 7: Поводження і зберігання

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поведіння з матеріалом

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати контакту зі шкірою та очима. Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8. Заборонено палити, їсти та пити у зоні використання.

Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху : Нормальні протипожежні заходи та безпека.

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Під час використання не можна їсти або пити. Під час використання не можна палити. Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Зберігати у первісному контейнері. Тримати контейнер щільно закритим у сухому й добре провітрюваному місці. Зберігати при кімнатній температурі у первісному контейнері.

Інші дані : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери застосування : Очищувальний засіб

РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу / індивідуальний захист

8.1 Контрольні параметри

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

DNEL

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (EINECS) 68439-57-6:

: Кінцеве призначення: Робітники
 Способи дії: Контакт зі шкірою
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала дія, Системні ефекти
 Значення: 2158,33 mg/kg

Кінцеве призначення: Робітники
 Способи дії: Вдихання
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала дія, Системні ефекти
 Значення: 152,22 mg/m3

Кінцеве призначення: Споживачі
 Способи дії: Контакт зі шкірою
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала дія, Системні ефекти
 Значення: 1295 mg/kg

Кінцеве призначення: Споживачі
 Способи дії: Вдихання
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала дія, Системні ефекти
 Значення: 45,04 mg/m3

Кінцеве призначення: Споживачі
 Способи дії: Заковтування
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала дія, Системні ефекти
 Значення: 12,95 mg/kg

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) 90622-74-5:

: Кінцеве призначення: Робітники
 Способи дії: Контакт зі шкірою
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
 Значення: 4,16 mg/kg

Кінцеве призначення: Робітники
 Способи дії: Вдихання
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
 Значення: 73,4 mg/m3

Кінцеве призначення: Робітники
 Способи дії: Контакт зі шкірою
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія
 Значення: 0,09 mg/cm2

Кінцеве призначення: Споживачі
 Способи дії: Контакт зі шкірою
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
 Значення: 2,5 mg/kg

Кінцеве призначення: Споживачі
 Способи дії: Вдихання
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
 Значення: 21,73 mg/m3

Кінцеве призначення: Споживачі
 Способи дії: Заковтування
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
 Значення: 6,25 mg/kg

Кінцеве призначення: Споживачі
 Способи дії: Контакт зі шкірою
 Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія
 Значення: 0,056 mg/cm2

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

PNEC

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (EINECS) 68439-57-6:

: Прісна вода
Значення: 0,042 mg/l

Морська вода
Значення: 0,0042 mg/l

Прісноводні донні відкладення
Значення: 2,025 mg/l

Морські донні відкладення
Значення: 0,2025 mg/l

Грунт
Значення: 0,0061 mg/l

STP
Значення: 4 mg/l

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) 90622-74-5:

: Прісна вода
Значення: 0,007 mg/l

Морська вода
Значення: 0,0007 mg/l

Прісноводні донні відкладення
Значення: 0,035 mg/kg

Грунт
Значення: 0,153 mg/kg

STP
Значення: 830 mg/l

intermittent release
Значення: 0,024 mg/l

8.2 Заходи зменшення впливу

Індивідуальне захисне обладнання

Захист очей

: За можливості розбризкування використовувати:
Щільно пригнані захисні маскові окуляри

Захист рук

Матеріал

: При тривалому або багаторазовому контакті використовувати захисні рукавички. Хімістійкі рукавички, виготовлені з бутилкаучуку або нітрилового каучуку категорії III згідно зі стандартом EN 374-1: 2003. (0,4 mm)

Зауваження

: Брати до уваги інформацію, надану виробником щодо проникних властивостей та швидкості прориву, а також особливих умов робочого місця (механічна деформація, тривалість контакту).

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

Захист тіла та шкіри : не потрібне за нормальних умов використання

Захист дихальних шляхів : Не потрібний; крім випадку утворення аерозолі.
Рекомендований тип фільтру:
Фільтр АВЕК-Р3

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада : Намагатися запобігати потраплянню матеріалу до каналізаційних стоків або водних шляхів.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості**9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості**

Зовнішній вигляд	: рідина
Колір	: синьо-зелений
Запах	: характерний
Поріг сприйняття запаху	: Немає даних
pH	: приблизно 10,9
Температура/діапазон плавлення	: Немає даних
Температура/діапазон кипіння	: Інформація недоступна.
Температура спалаху	: Непридатне
Швидкість випаровування	: Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	: Немає даних
Швидкість горіння	: Немає даних
Нижня вибухонебезпечна границя	: Немає даних
Верхня вибухонебезпечна границя	: Немає даних
Тиск пари	: Немає даних
Відносна густина пари	: Немає даних
Відносна густина	: Немає даних
Густина	: приблизно 1,018 g/cm ³
Розчинність у воді	: розчинний
Розчинність у інших розчинниках	: Немає даних
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Немає даних
Температура займання	: Немає даних
Тепловий розклад	: Немає даних

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

В'язкість, динамічна	: Немає даних
В'язкість, кінематична	: Немає даних
Вибухові властивості	: Немає даних
Окислювальні властивості	: Немає даних

9.2 Інша інформація

немає

РОЗДІЛ 10: Стійкість та реакційна здатність**10.1 Реакційна здатність**

Стійкий за рекомендованих умов зберігання., За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

Небезпечні реакції : Стійкий за рекомендованих умов зберігання., За умов правильного використання не розкладається.

10.4 Умови, яких треба уникати

Умови, яких треба уникати : Немає даних

10.5 Несумісні матеріали

Матеріали, яких треба уникати : Немає даних

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Небезпечні продукти розкладу : Небезпечні продукти розкладу невідомі.

Інша інформація : Небезпечні продукти розкладу невідомі.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані**11.1 Дані про токсикологічний вплив****Продукт**

Роз'їдання/подразнення шкіри : Згідно з класифікаційними критеріями Європейського Союзу продукт не вважається подразником шкіри.

Серйозне ураження очей/подразнення очей : Згідно з класифікаційними критеріями Європейського Союзу продукт не вважається подразником очей.

Респіраторна або шкірна сенсibiлізація : Немає даних

Додаткова інформація : Немає даних

Компоненти:

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (EINECS)

| 68439-57-6:

TANEX AZ 70 10 X 1 L**WM 0712873****Номер замовлення: 0712873**

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

Гостра пероральна токсичність	: LD50 перорально Щур: > 2.000 mg/kg Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Гостра інгаляційна токсичність	: LC50 Щур: 52 mg/l Тривалість дії: 4 h Метод: Вказівки для тестування OECD 403
Гостра дермальна токсичність	: LD50 дермально Кріль: 6.300 mg/kg Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Роз'їдання/подрознення шкіри	: Види: Кріль Результат: Подрознююча дія на шкіру. Метод: Вказівки для тестування OECD 404
Серйозне ураження очей/подрознення очей	: Види: Кріль Результат: Ризик серйозного ураження очей. Метод: Вказівки для тестування OECD 405
Респіраторна або шкірна сенсibiliзація	: Види: Морська свинка Результат: Не викликає сенсibiliзації у лабораторних тварин. Метод: Вказівки для тестування OECD 406
Токсичність при багаторазовій дозі	: Щур: NOAEL: 259 mg/kg Спосіб застосування: Дермально Тривалість дії: 2 Jahre

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)**90622-74-5:**

Гостра пероральна токсичність	: LD50 перорально Щур: > 5.000 mg/kg
-------------------------------	--------------------------------------

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані**12.1 Токсичність****Продукт:****Компоненти:****Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (EINECS)****68439-57-6:**

Токсичність для риб	: LC50 (Danio rerio (даніо rerіо)): 4,2 mg/l Тривалість дії: 96 h Метод: Вказівки для тестування OECD 203
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: (Daphnia magna (дафнія)): 4,53 mg/l Тривалість дії: 48 h Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для водоростей	: (Skeletonema costatum): 5,2 mg/l Тривалість дії: 72 h Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

Токсичність для бактерій : EC50 (Бактерії): 230 mg/l
Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Токсичність для рослин : 2025 mg/l Тривалість: 10 d

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) 90622-74-5:

Токсичність для риб : LC50 (Brachydanio rerio): > 1 - 10 mg/l
Метод: ISO 7346/2

Токсичність для бактерій : EC0 (Pseudomonas putida (Псевдомонас путіда)): > 100 mg/l
Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Токсичність для риб (Хронічна токсичність) : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l
Тривалість дії: 28 d
Види: Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність) : NOEC: > 0,01 - 0,1 mg/l
Тривалість дії: 21 d
Види: Daphnia magna (дафнія)

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт:

Здатність до біологічного розкладу : Зауваження: Поверхнево-активні речовини, які містяться у цьому препараті відповідають критеріям біологічного розкладу, установленим у Інструкції (ЄС) № 648/2004 щодо використання миючих засобів.

Компоненти:

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (EINECS)

68439-57-6:

Здатність до біологічного розкладу : Біологічний розклад: > 80 %
Метод: OECD 301 B
Зауваження: Згідно з результатами випробувань на здатність до біологічного розкладу цей продукт вважається таким, що здатний до швидкого біологічного розкладу.

Хімічна Потреба у Кисню (ХПК) : 790 mg/g

Розчинений органічний вуглець (POB) : 190 mg/g

12.3 Біоаккумуляційний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт:

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоаккумуляційними і токсичними (PBT), або дуже

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0,1% або вище..

12.6 Інші шкідливі ефекти

Продукт:

Додаткова екологічна інформація

: Для даного продукту даних немає.

РОЗДІЛ 13: Розгляд питань з утилізації

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт

: Не зливати відходи у каналізаційну систему.
Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером.
Запропонувати надлишки та невідновні розчини ліцензованій компанії з утилізації відходів.

Забруднена упаковка

: Вивантажити залишки.
Утилізувати як невикористаний продукт.
Не можна повторно використовувати порожні контейнери.

Код відходів

Європейський каталог відходів
20 01 29*
Згідно з Європейським каталогом відходів, Коды відходів не стосуються конкретного продукту, але відносяться до сфери застосування. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

14.1 ООН №

ADR

Безпечний товар

IMDG

Безпечний товар

IATA

Безпечний товар

14.2 Належна назва при перевезенні

Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

14.3 Категорія небезпеки під час транспортування

ADR

Безпечний товар

IMDG

Безпечний товар

IATA

Безпечний товар

14.4 Пакувальна група

ADR

Безпечний товар

IMDG

Безпечний товар

IATA

Безпечний товар

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

14.5 Екологічна небезпека

ADR

Безпечний товар

Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

IATA

Безпечний товар

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

14.7 Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC

Не застосовується до продукту, "як є".

РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

- | | |
|---|---|
| | : Не підлягає дії Директиви 96/82/ЄС |
| Seveso III: Директива 2012/18/ЄС Європейського парламенту та Ради з питань контролю основних ризиків нещасних випадків, що пов'язані з небезпечними речовинами. | : Непридатне |
| TA Luft List (Germany) | : Total dust: Not applicable
: Inorganic substances in powdered form: Not applicable
: Inorganic substances in vapour or gaseous form: Not applicable
: Organic Substances: Not applicable
: Carcinogenic substances: Not applicable
: Mutagenic: Not applicable
: Toxic to reproduction: Not applicable |
| Вміст летких органічних сполук (ЛОС) | : Відсоток летких речовин: 0,05 %
13 g/l
Вміст ЛОС, крім води |
| Вміст летких органічних сполук (ЛОС) | : Відсоток летких речовин: 0,05 %
0,51 g/l
Вміст ЛОМ дійсний тільки для покриттів, що використовуються на дерев'яних поверхнях |
| відповідно до Регламенту про миючі засоби ЄС 648/2004 | : <5% Аніонні ПАР, Неіоногенні ПАР, Віддушка |
| Diğer kurallar | : 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği" ne uygun düzenlenmiştir.
26 Aralık 2008 27092 (mükerrer) sayılı Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır. |

15.2 Оцінка хімічної безпеки

Для даного продукту даних немає.

TANEX AZ 70 10 X 1 L

WM 0712873

Номер замовлення: 0712873

Версія 3.0

Дата перегляду 04.11.2017

Дата друку 31.01.2018

РОЗДІЛ 16: Інша інформація**Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я**

H315	Викликає подразнення шкіри.
H318	Викликає важке ураження очей.
H411	Токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Додаткова інформація

Порядок класифікації: H319 На підставі результатів випробувань.

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЄС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); EгСх - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі нашіпом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забрудненню моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.