



520679

## Tork нетканый материал для удаления масла та жиру

Гнучкість матеріалів для прибирання дає змогу очищувати навіть найбільш вузькі ділянки. А завдяки надзвичайній м'якості працівники можуть легко й швидко очистити навіть важкодоступні зони. Насолоджуйтеся перевагами екосвідомого бізнесу: ми скоротили кількість викидів CO<sub>2</sub> для серветок Tork exelCLEAN® на 28% із 2011 року,\* а упаковку виготовляємо з перероблених матеріалів. Для максимальної доступності матеріалів для прибирання використовуйте диспенсер Tork W4. Завдяки системі полистової видачі користувачі братимуть лише необхідну кількість серветок, генеруючи менше відходів. \* Аналіз життєвого циклу (LCA) проведено компанією Essity та IVL Svenska Miljöinstitutet у квітні 2021 р.

- М'які матеріали для прибирання промислового призначення здатні впоратися із завданнями низької та середньої складності. Зокрема, вони допомагають швидко й легко очищувати важкодоступні місця.
- За допомогою багатofункціональних одноразових матеріалів для прибирання ви зможете впоратися з будь-яким забрудненням — маслом, жиром та водою, адже ці засоби створено для того, аби ви могли з легкістю привести до ладу своє робоче місце
- Функція поштучної видачі дає змогу оптимізувати споживання й скоротити кількість марно витрачених матеріалів для прибирання.
- Подбайте про екологічність свого підприємства: упаковка цього продукту складається на 100% із перероблених волокон і щонайменше на 30% із переробленого пластику.



Think ahead.

# Tork нетканый материал для удаления масла та жиру

## Дані про продукт

Система	W4	Якість	Premium	Шар	1
Друк	No	Довжина у складеному стані	10.5 cm	Ширина у складеному стані	35.5 cm
Тиснення	No	Довжина в нескладеному стані	41.5 cm	Ширина в нескладеному стані	35.5 cm
Колір	Сірий				



For Wiping



## Сумісні продукти



**654000**  
Диспенсер Tork для серветок для витирання



**654008**  
Диспенсер Tork для серветок для витирання



Think ahead.

інформація про продукцію

(CON)

(TRP)

(PAL)

7322541182759

7322541182766

Plastic

Carton

120

480 (4 CON)

1159.7 g

5 kg

160 mm

340 mm

110 mm

365 mm

356 mm

238 mm

1149 g

4.6 kg

6.27 dm<sup>3</sup>

29.45 dm<sup>3</sup>