

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Suma Café MilkClean F C3.3

РОЗДІЛ 1: ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ / СУМІШІ ТА КОМПАНІЇ / ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Назва продукту

Торгова назва:

Suma Café MilkClean F C3.3

1.2. Відповідне призначення речовини або суміші

Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші:

Засіб для чищення

Використання проти поради:

Без особливих вказівок.

1.3. Інформація про постачальника паспорта безпеки

Компанія та адреса:

Urnex Brands, LLC
700 Executive Blvd.
Elmsford, NY 10523
USA
+1 (914) 963-2042
+1 (914) 963-2145
www.urnex.com

Розповсюджувач:

Diversey Europe Operations
B.V. Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht
The Netherlands

Контактна особа:

Customer support

адреса електронної:

info@urnex.com

Дата видання:

28.02.2023

Номер версії:

1.0

1.4. Телефон екстреного виклику

Infotrac +1 (352) 323-3500

Телефон: 112

РОЗДІЛ 2: ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ

2.1. Класифікація речовини або суміші

Не класифікується відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP).

2.2. Елементи маркування

Піктограми небезпеки:

Не застосовується.

Сигнальне слово:

Не застосовується.

Визначення небезпеки:

Не застосовується.

Вказівки з безпеки:

Загальна частина:

-

Запобігання:

-

Відповідь:

-

Зберігання:

-

Утилізація:

-

Небезпечні речовини:

Без особливих вказівок.

Елементи супровідної етикетки:

EUN210, Сертифікат безпеки за запитом

2.3. 2.3. Інші небезпеки

Інші ризики, які не класифіковані:

Ця суміш/продукт не містить ніяких речовин, які відповідають критеріям, що відносять їх до категорії PBT та/або vPvB. Цей продукт не містить речовин, що порушують роботу ендокринної системи, відповідно до критеріїв, викладених у Делегованому регламенті комісії (ЄС) 2017/2100 та Регламенті комісії (ЄС) 2018/605.

РОЗДІЛ 3: СКЛАД/ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.1. Речовини

Не застосовується. Цей продукт є сумішшю.

3.2. Суміші

Продукт/інгредієнт	Ідентифікатори	% w/w	Класифікація	Примітка
Фосфорна кислота	№ CAS: 7664-38-2 EC №: 231-633-2 REACH: 01-2119485924-24-XXXX Індекс №: 015-011-00-6	5-10%	Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318	[1]
Четвертинні амонієві сполуки, ди-С8-10-алкілдиметил, хлориди	№ CAS: 68424-95-3 EC №: 270-331-5 REACH: 01-2120769330-57-XXXX Індекс №:	<1%	Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 2, H411	[19]

Див. повний текст характеристик небезпеки в розділі 16. Межі впливу на робочому місці перелічені в розділі 8, якщо вони є.

Інша інформація

[1] Європейська межа впливу на робочому місці.

[19] UVCB = Unknown or variable composition, complex reaction products or of biological materials

Маркування вмісту відповідно до Регламент (ЄС) N 648/2004 про миючі засоби

5% - 15%

• Фосфати

< 5%

- Катіонні поверхнево-активні речовини
- Неіонні поверхнево-активні речовини

РОЗДІЛ 4: ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

4.1. Опис заходів першої допомоги

Загальна інформація:

У разі нещасного випадку: Зверніться до лікаря або у відділення невідкладної допомоги (Тел: 112) – візьміть з собою етикетку або цей паспорт безпеки. Якщо ви сумніваєтеся в стані потерпілого або якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря. Категорично забороняється давати людині, що перебуває в несвідомому стані, воду або інші напої.

Вдихання:

Видаліть легкозаймисті матеріали, якщо дозволяють умови. Забезпечте достатню вентиляцію.

Контакт зі шкірою:

При подразненні: змити водою. У разі тривалого подразнення зверніться за медичною допомогою.

Потрапляння в очі:

При подразненні очей: Зніміть контактні лінзи й широко відкрийте очі. Промивайте очі водою або солоною водою (20–30 °C) протягом принаймні 5 хвилин. Зверніться за медичною допомогою та продовжуйте промивати водою під час транспортування.

Приймання всередину:

Забезпечте велику кількість води, щоб людина могла пити, й залишайтеся з ним/нею. У разі нездужання негайно зверніться до лікаря, взявши з собою паспорт безпеки або етикетку продукту. Не викликайте блювоту, якщо це не рекомендовано лікарем. Попросіть постраждалого нахилитися вперед з опущеною головою, щоб не вдихати блювотні маси або не задихнутися ними.

Опіку:

Не застосовується.

4.2. Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Без особливих вказівок.

4.3. Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Без особливих вказівок.

Примітки для лікаря:

Візьміть із собою цей паспорт безпеки чи етикетку цього продукту.

РОЗДІЛ 5: ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

5.1. Засоби пожежогасіння

Не застосовується.

5.2. Особливі фактори небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю

При пожежі утворюється густий дим. Вплив продуктів згоряння може завдати шкоди вашому здоров'ю. Закриті контейнери, що піддаються впливу вогню, повинні охолоджуватися водою. Не допускати попадання води для гасіння пожежі в каналізацію або прилеглі поверхневі води.

5.3. Поради для пожежників

Пожежники повинні носити відповідні засоби індивідуального захисту.

РОЗДІЛ 6: ЗАХОДИ ПІД ЧАС ВИПАДКОВОГО ВИВІЛЬНЕННЯ

6.1. Заходи особистої безпеки, захисне спорядження та надзвичайні заходи

Особливих вимог немає.

6.2. Екологічні запобіжні заходи

Уникайте скидів в озера, струмки, каналізацію тощо.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Використовуйте пісок, землю, вермикуліт, діатомову землю для утримання та збору негорючих абсорбуючих матеріалів і помістіть їх в контейнер для утилізації відповідно до місцевих нормативних актів.

Наскільки це можливо, очищення виконується звичайними миючими засобами. Уникайте використання розчинників.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділ «Утилізація відходів» щодо поводження з відходами.

Див. розділ «Контроль експозиції/Індивідуальний захист» для ознайомлення з заходами захисту.

РОЗДІЛ 7: ОБРОБКА ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1. Запобіжні заходи щодо безпечного використання

У робочій зоні заборонено палити й вживати напої та їжу.

Див. розділ «Контроль експозиції/Індивідуальний захист» для отримання інформації про особистий захист.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи несумісні матеріали

Відкриті контейнери необхідно ретельно закрити й тримати у вертикальному положенні, щоб запобігти витокі.

Рекомендований матеріал для зберігання:

Зберігати тільки в контейнері заводу-виробника

Температура зберігання:

Сухий, прохолодний і добре вентильований

Несумісні матеріали:

Сильні окислювачі

7.3. Специфічне кінцеве застосування

Цей продукт слід використовувати тільки за призначенням згідно з інформацією,

наведеною в розділі 1.2.

РОЗДІЛ 8: КОНТРОЛЬ ЕКСПОЗИЦІЇ/ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1. Підконтрольні параметри

Фосфорна кислота

Жодні речовини не внесені до національного переліку речовин з обмеженням впливу на робочому місці.

DNEL

Фосфорна кислота

Тривалість:	Шлях впливу:	DNEL:
Довгий термін - Місцевий вплив - Населення	Вдихання	360 µg/m³
Довгий термін - Місцевий вплив - Робітники	Вдихання	1 mg/m³
Довгий термін - Системний вплив - Населення	Вдихання	4.57 mg/m³
Довгий термін - Системний вплив - Робітники	Вдихання	10.7 mg/m³
Короткий термін - Місцевий вплив - Робітники	Вдихання	2 mg/m³
Довгий термін - Системний вплив - Населення	Пероральний	100 µg/kg/d

PNEC

Четвертинні амонієві сполуки, ди-С8-10-алкілдиметил, хлориди

Шлях впливу:	Тривалість впливу:	PNEC:
Морська вода		100 ng/L
Очисні каналізаційні споруди		500 µg/L
Переривчасте вивільнення (Прісноводний)		660 ng/L
Прісноводний		1.4 µg/L

8.2. Контроль експозиції

Контроль непотрібний, якщо продукт використовується за призначенням.

Загальні рекомендації:

У робочій зоні заборонено палити й вживати напої та їжу.

Варіанти впливу:

Для цього продукту сценарії впливу не реалізовані.

Обмеження експозиції:

Межі впливу на робочому місці для речовин, що входять до складу цього продукту, не визначені.

Відповідне автоматичне керування:

При використанні продукту дотримуйтесь стандартних запобіжних заходів. Не допускається вдихати випари.

Гігієнічні заходи:

У перервах між використанням продукту та наприкінці робочого дня всі відкриті ділянки тіла необхідно ретельно вимити. Завжди мийте руки, передпліччя й обличчя.

Заходи безпеки для збереження довкілля:

Особливих вимог немає.

Індивідуальні заходи захисту, такі як засоби індивідуального захисту

Загалом:

Випрати забруднений одяг перед подальшим використанням
Використовуйте тільки засоби захисту з маркуванням CE.

фільтр пристрою:

тип	фільтра Клас	фільтра Колір	Стандарти	
У разі належної вентиляції захист органів дихання не потрібен				

Захист шкіри:

Матеріал боді	Тип боді / - категорія	EN Стандарти	
Слід носити спеціальний робочий одяг	-	-	

Захист для рук:

тип / Матеріал	Товщина рукавички (мм)	Час прориву (хв.)	Стандарти	
Захисні рукавички			EN374	

Захист очей:

Рекомендований	Стандарти	
Захисні окуляри	EN166	

РОЗДІЛ 9: ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1. Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

Фізичний стан:

Рідина

Колір:

блакитний

Запах / Поріг запаху (ppm):

Характерний

pH:

1.74

Густина (g/cm³):

Тестування не є актуальним або неможливе через характер продукту.

Відносна щільність:

1,0375

Кінематичну в'язкість:

Тестування не є актуальним або неможливе через характер продукту.

Характеристики часток:

Не застосовується до рідини

Фазові зміни

Температура плавлення/Точка замерзання (°C):

Тестування не є актуальним або неможливе через характер продукту.

Точка/діапазон пом'якшення (°C):

температура кипіння (°C):

Тиск пари:

Відносна густина пари:

Температура розкладу (°C):

Не застосовується до рідини

> 100

Тестування не є актуальним або неможливе через характер продукту.

Тестування не є актуальним або неможливе через характер продукту.

Тестування не є актуальним або неможливе через характер продукту.

Дата попереднього видання

Точка спалаху (°C):

Температура займання (°C):

Температура самозаймання (°C):

Межі вибуховості (% v/v):

Тестування не є актуальним або неможливе через характер продукту.

The material is not combustible.

Тестування не є актуальним або неможливе через характер продукту.

Тестування не є актуальним або неможливе через характер продукту.

Розчинність

Розчинність у воді:

Коефіцієнт розділення (ноктанол/вода):

Розчинність у жирі (g/L):

Повністю розчинний

Тестування не є актуальним або неможливе через характер продукту.

Тестування не є актуальним або неможливе через характер продукту.

9.2. Інша інформація

Кислотний/лужний резерв:

Інші фізико-хімічні параметри:

2.82 g

Дані відсутні.

РОЗДІЛ 10: СТІЙКІСТЬ ТА ХІМІЧНА АКТИВНІСТЬ

10.1. Реактивність

Дані відсутні.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за умов, зазначених в розділі 7 «Обробка та зберігання».

10.3. Можливість виникнення небезпечних реакцій

Без особливих вказівок.

10.4. Умови, яких слід уникати

Без особливих вказівок.

10.5. Несумісні матеріали

Сильні окислювачі

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Продукт не погіршується при використанні, як зазначено в розділі 1.

РОЗДІЛ 11: ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1. Інформація щодо токсичного впливу

гостра токсичність

Продукт/інгредієнт	Фосфорна кислота
Види:	Щур
Шлях впливу:	Пероральний
Тест:	LD50
Результат:	3500 mg/kg

Продукт/інгредієнт	Фосфорна кислота
Види:	Щур
Шлях впливу:	Шкірний
Тест:	LD50
Результат:	> 1260 mg/kg

Корозія / подразнення шкіри

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Важкі травми очей/ подразнення

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Сенсибілізація дихання

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Сенсибілізація шкіри

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Мутагенність для статевих клітин

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Канцерогенність

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Репродуктивна токсичність

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Загроза аспірації

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

11.2. Інформація про інші небезпеки

Довгострокові ефекти

Без особливих вказівок.

Ендокринні руйнівні властивості

Не застосовується.

Інша інформація

Без особливих вказівок.

РОЗДІЛ 12: ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

12.1. Токсичність

Продукт/інгредієнт	Фосфорна кислота
Види:	Desmodesmus subspicatus

Тривалість: 48 годин
Тест: EC50
Результат: > 100 mg/L

12.2. Стійкість та здатність до розпаду

Дані відсутні.

12.3. Біоаккумулятивний потенціал

Дані відсутні.

12.4. Мобільність у ґрунті

Дані відсутні.

12.5. Результати оцінки PBT та vPvB

Ця суміш/продукт не містить ніяких речовин, які відповідають критеріям, що відносять їх до категорії PBT та/або vPvB.

12.6. Ендокринні руйнівні властивості

Не застосовується.

12.7. Інші шкідливі впливи

Цей продукт містить речовини, токсичні для навколишнього середовища. Може завдати шкоди водним організмам.

РОЗДІЛ 13: УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Методи утилізації відходів

На продукт поширюється дія норм щодо небезпечних відходів.

HP 8 – їдка речовина

Регламент Комісії (ЄС) № 1357/2014 від 18 грудня 2014 року, що замінює Додаток III до Директиви 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС стосовно відходів.

ЕКВ Код відходів

Не застосовується.

Специфічне маркування

Не застосовується.

Забруднена упаковка

Упаковку, яка містить залишки продукту, слід утилізувати так само, як і продукт.

РОЗДІЛ 13: ТРАНСПОРТНА ІНФОРМАЦІЯ

	14.1 ООН	14.2 Наименование и написание	14.3 Класс	14.4 PG*	14.5. Env**	Інша інформація:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Група упаковки

** Екологічна небезпека

Додаткова інформація

Безпечні вантажі відповідно до ADR, IATA та IMDG.

14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача

Не застосовується.

14.7. Морський транспорт згідно з інструментами ІМО

Дані відсутні.

РОЗДІЛ 15: РЕГЛАМЕНТУЮЧА ІНФОРМАЦІЯ

15.1. Безпека, охорона здоров'я та навколишнього середовища / нормативи для даної речовини або суміші

Обмеження щодо використання:

Потреба в спеціальному навчанні:

SEVESO - Категорії / небезпечні речовини:

Додаткова інформація:

Тільки для професійних користувачів.

Особливих вимог немає.

Не застосовується.

Поверхнево-активні речовини, що містяться в цьому препараті, відповідають критеріям біологічного розкладу, встановленим у Регламенті (ЄС) № 648/2004 щодо миючих засобів. Дані, що підтверджують це твердження, зберігаються у розпорядженні компетентних органів держав-членів і будуть надані їм за їх прямим запитом або за запитом виробника миючих засобів.

Регламент (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 року про миючі засоби.

Регламент Комісії (ЄС) № 1357/2014 від 18 грудня 2014 року, що замінює Додаток III до Директиви 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС стосовно відходів.

Регламент (ЄС) № 1272/2008

Європейського парламенту та Ради ЄС від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP).

Регламент (ЄС) 1907/2006 (REACH).

Джерела інформації:

15.2. Оцінка хімічної безпеки

Ні

РОЗДІЛ 16: ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H290, Може викликати корозію металів

H301, Отруйно при ковтанні

H302, Шкідливо при ковтанні

H314, Викликає серйозні опіки шкіри й пошкодження очей

H318, Викликає серйозні пошкодження очей

H400, Дуже отруйно для водяних організмів

H411, Отруйно для водяних організмів, із тривалими наслідками

Скорочення та аббревіатури

ADN = Європейські положення щодо міжнародних перевезень небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами
ADR = Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
ATE = Оцінка гострої токсичності
BCF = Фактор біоконцентрації
CAS = Реєстр хімічних сполук Американського хімічного товариства
CE = Європейська відповідність
CLP = Класифікація, маркування та упаковка [Регламент (ЄС) № 1272/2008]
CSA = Оцінка хімічної безпеки
CSR = Звіт про хімічну безпеку
DMEL = Похідний мінімальний рівень впливу
DNEL = Похідний рівень відсутності шкідливого впливу
EINECS = Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин
ES = Сценарій впливу
Заява EUN = характеристика небезпеки CLP
EWC = Європейський каталог відходів
GHS = Глобальна гармонізована система інформації з безпеки хімічної продукції
IARC = Міжнародне агентство з досліджень раку (IARC)
IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту
IBC = Контейнер середньої вантажопідйомності для насипних вантажів
IMDG = Міжнародний код небезпечних вантажів, що перевозяться морським шляхом
LogPow = логарифм коефіцієнту розподілу октанола/води
MARPOL = Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню моря з суден, 1973 р., зі змінами за Протоколом 1978 р. («Marpol» = забруднення морського середовища)
OECP = Організація Економічного Співробітництва та Розвитку
PBT = Стійка, біоаккумулятивна та токсична речовина
PNEC = Прогнозована безпечна концентрація
RID = Правила щодо міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом
RRN = Реєстраційний номер REACH
SCL = Межа питомої концентрації.
SVHC = Особливо небезпечні речовини
STOT-RE = Органоспецифічна токсичність при багаторазовому впливі
STOT-SE = Органоспецифічна токсичність при одноразовому впливі
TWA = Середньозважена за часом величина
UVCB= речовини з невідомим або змінним складом, комплексні продукти реакції або містять біологічні матеріали
ООН = Організація Об'єднаних Націй
VOC = Летюча органічна сполука
vPvB = Дуже стійка біоаккумулятивна речовина

Додаткова інформація

Не застосовується.

Термостійкість

PurposeBuilt Brands Regulatory Team

Додатковий

Зміну (пропорційно до останньої суттєвої зміни (перший шифр у версії SDS, див. розділ 1)) позначено синім трикутником.

Інформація, що міститься в цьому паспорті безпеки, може бути застосована тільки до цього конкретного продукту (згаданого в розділі 1) і не обов'язково підходить для використання з іншими хімічними речовинами/продуктами.

Рекомендується передати цей паспорт безпеки фактичному користувачеві продукту.
Інформація, що міститься в цьому паспорті безпеки, не може використовуватися в якості специфікації продукту.
Країна-мова: UA-uk