

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/препарату і компанії/підприємства

1.1 Ідентифікатор продукту

Торгова назва : ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER
ідентифікаційний номер : 61795

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Використання : Очищувальний засіб
Речовини/Препарату :
Для обмеженого користування тільки професійними споживачами.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Постачальник

Компанія : ТОВ Бетта-Сервіс
Ул. Струтинського 6, оф 1000
UA 01014 Киев

Телефон : 494 34 86
Телефакс : 494 34 85
Електронна адреса : www.bettaservice.com.ua
Відповідальна особа/особа,
яка видає документи

Виробник

Компанія : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH
Neualmerstrasse 13
5400 Hallein
Телефон : +436245872860
Телефакс : +43624587286535
Електронна адреса : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Відповідальна особа/особа,
яка видає документи : Розробка виробу / надійність виробу
Контактна особа

1.4 Телефон гарячої лінії

Постачальник

Виробник
+43(0)1-4064343

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Подразнення очей, Категорія 2

H319: Викликає важке подразнення очей.

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Застереження

Зазначення фактора небезпеки : H319 Викликає важке подразнення очей.

Зазначення застержених заходів : P102 Тримати подалі від дітей.

Реагування:
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ВІЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.

P337 + P313 Якщо подразнення очей не зникає: Звернутися по медичну допомогу/ консультацію.

Утилізація:
P501 Утилізувати вміст/ ємність на затверджених станціях з утилізації відходів.

Паспорт безпеки надається на запит.

2.3 Інші фактори

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоаккопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біоаккопичувальними (vPvV) на рівні 0,1% або вище.
Інформація недоступна.

РОЗДІЛ 3: Склад / дані про інгредієнти

3.2 Суміші

Хімічна природа : Водний розчин поверхнево-активних речовин.

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС Реєстраційний номер	Класифікація	Концентрація (% w/w)
Sodium cocoate (INCI)	61789-31-9 263-050-4	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315	>= 10 - < 15
Laureth-7 (INCI)	68439-50-9 932-106-6	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 SCL > 10 % 1; H318 > 1 - 10 % 2; H319	>= 10 - < 15

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

Alcohol (INCI)	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 SCL >= 50 % 2; H319	>= 2 - < 5
Sodium laureth sulfate (INCI)	68891-38-3 01-2119488639-16	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 SCL 5 - < 10 % 2; H319 >= 10,0 % 1; H318	>= 3 - < 5
Lauryl / myristyl glucoside (INCI)	110615-47-9 01-2119489418-23	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 SCL > 12 - 30 % 1; H318 1 - 12 % 2; H319	>= 2 - < 3

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

- Загальна порада : Вивести з небезпечної зони.
Порадитися з лікарем.
Покажіть цей паспорт безпеки вашому лікарю.
- При вдиханні : Вивести на свіже повітря.
Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря.
- При контакті зі шкірою : негайно зняти забруднений одяг та взуття.
Змити великою кількістю води з милом.
Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря.
- При контакті з очима : Захищати неушкоджене око.
Якщо ви носите контактні лінзи - зніміть їх, якщо це легко зробити.
Прополоскати негайно великою кількістю води, також під повіями, протягом не менше 15 хвилин.
Якщо подразнення очей не зникає - порадьтеся з фахівцем.
- При заковтуванні : Очистити ротову порожнину водою, а потім випити велику кількість води.
Не давати молоко або алкогольні напої.
Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані.
Отримати медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

- Симптоми : Подразнення

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

Ризики : Інформація недоступна.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка : За рекомендаціями фахівців лікарів необхідно звернутися до Токсикологічного інформаційного центру.

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби : Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння : Не допускати потрапляння стічних відходів від гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів.

Небезпечні продукти горіння : Шкідливі продукти згорання не відомі

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : У разі пожежі використовувати автономний дихальний апарат.

Додаткова інформація : Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не можна зливати її у каналізаційні стоки. Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами.

РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному викиді

6.1 Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації

Індивідуальні запобіжні заходи : Використовувати індивідуальне захисне обладнання. Забезпечити відповідне провітрювання.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Екологічні запобіжні заходи : Не змивати у поверхневі води або у господарську каналізацію.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення : Зібрати інертним абсорбуючим матеріалом (наприклад, піском, силікагелем, кислотним зв'язником, універсальним зв'язником, тирсою). Тримати у відповідних, закритих контейнерах для утилізації.

6.4 Посилання на інші розділи

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8., Обробляти регенований матеріал як описано в розділі "Розгляд питань з утилізації", Особливі національні нормативи наведені у розділі 15.

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

РОЗДІЛ 7: Поводження і зберігання

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поведіння з матеріалом

- Рекомендації з правил безпеки : Уникати контакту зі шкірою та очима. Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8. Заборонено палити, їсти та пити у зоні використання. Утилізувати промивну воду згідно з місцевими та національними нормативами.
- Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху : Нормальні протипожежні заходи та безпека.
- Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Під час використання не можна їсти або пити. Під час використання не можна палити. Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

- Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Зберігати у первісному контейнері. Тримати контейнер щільно закритим у сухому й добре провітрюваному місці. Зберігати при кімнатній температурі у первісному контейнері.
- Інші дані : За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

- Особливі сфери застосування : Очищувальний засіб

РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу / індивідуальний захист

8.1 Контрольні параметри

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

DNEL

Alcohol (INCI)
64-17-5:

- Кінцеве призначення: Робітники
Способи дії: Вдихання
Потенційний вплив на здоров'я: Гостра місцева дія
Значення: 1900 mg/m³
- Кінцеве призначення: Робітники
Способи дії: Вдихання
Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
Значення: 950 mg/m³
- Кінцеве призначення: Робітники
Способи дії: Контакт зі шкірою
Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
Значення: 343 mg/kg
- Кінцеве призначення: Споживачі
Способи дії: Вдихання

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

	<p>Потенційний вплив на здоров'я: Гостра місцева дія Значення: 950 mg/m³</p> <p>Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Контакт зі шкірою Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 206 mg/kg</p> <p>Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 114 mg/m³</p> <p>Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 87 mg/kg</p> <p>Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Контакт зі шкірою Потенційний вплив на здоров'я: Гостра місцева дія Значення: 950 mg/m³</p>
Sodium laureth sulfate (INCI) 68891-38-3:	<p>: Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Контакт зі шкірою Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 2750 mg/kg</p> <p>Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 175 mg/m³</p> <p>Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Контакт зі шкірою Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 1650 mg/kg</p> <p>Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 52 mg/m³</p> <p>Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 15 mg/kg</p> <p>Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Контакт зі шкірою Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 0,132 mg/cm²</p> <p>Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Контакт зі шкірою Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 0,079 mg/cm²</p>
Lauryl / myristyl glucoside (INCI)	<p>: Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Контакт зі шкірою</p>

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

110615-47-9:

Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
Значення: 595000 mg/kg

Кінцеве призначення: Робітники
Способи дії: Вдихання
Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
Значення: 420 mg/m³

Кінцеве призначення: Споживачі
Способи дії: Контакт зі шкірою
Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
Значення: 357000 mg/kg

Кінцеве призначення: Споживачі
Способи дії: Вдихання
Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
Значення: 124 mg/m³

Кінцеве призначення: Споживачі
Способи дії: Заковтування
Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
Значення: 35,7 mg/kg

PNEC

Alcohol (INCI)
64-17-5:

: Прісна вода
Значення: 0,96 mg/l

Морська вода
Значення: 0,79 mg/l

Прісноводні донні відкладення
Значення: 3,6 mg/kg

Грунт
Значення: 0,63 mg/kg

STP
Значення: 580 mg/l

intermittent release
Значення: 2,75 mg/l

Sodium laureth sulfate (INCI)
68891-38-3:

: Прісна вода
Значення: 0,24 mg/l

Морська вода
Значення: 0,024 mg/l

Прісноводні донні відкладення
Значення: 0,9168 mg/kg

Морські донні відкладення
Значення: 0,09168 mg/kg

Грунт
Значення: 7,5 mg/kg

STP
Значення: 10000 mg/kg

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

Lauryl / myristyl glucoside
(INCI)
110615-47-9:

intermittent release
Значення: 0,071 mg/l

: Прісна вода
Значення: 0,176 mg/l

Морська вода
Значення: 0,018 mg/l

Прісноводні донні відкладення
Значення: 1,516 mg/kg

Морські донні відкладення
Значення: 0,065 mg/kg

Грунт
Значення: 0,654 mg/kg

STP
Значення: 5000 mg/l

intermittent release
Значення: 0,0295 mg/l

8.2 Заходи зменшення впливу

Індивідуальне захисне обладнання

Захист очей : За можливості розбризкування використовувати:
Щільно пригнані захисні маскові окуляри

Захист рук

Матеріал : При тривалому або багаторазовому контакті використовувати захисні рукавички. Хімостійкі рукавички, виготовлені з бутилкаучуку або нітрилового каучуку категорії III згідно зі стандартом EN 374-1: 2003. (0,4 mm)

Зауваження : Брати до уваги інформацію, надану виробником щодо проникних властивостей та швидкості прориву, а також особливих умов робочого місця (механічна деформація, тривалість контакту).

Захист тіла та шкіри : не потрібне за нормальних умов використання

Захист дихальних шляхів : Не потрібний; крім випадку утворення аерозолі.
Рекомендований тип фільтру:
Фільтр АВЕК-Р3

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада : Не змивати у поверхневі води або у господарську каналізацію.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

Зовнішній вигляд	: рідина
Колір	: напівпрозорий, непрозорий
Запах	: характерний
Поріг сприйняття запаху	: Немає даних
pH	: 8,4
Температура/діапазон плавлення	: Немає даних
Температура/діапазон кипіння	: Немає даних
Температура спалаху	: 58 °C
Швидкість випаровування	: Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	: Не відноситься до класу речовин, що підтримують горіння згідно з транспортними нормативами.
Швидкість горіння	: Немає даних
Нижня вибухонебезпечна границя	: Немає даних
Верхня вибухонебезпечна границя	: Немає даних
Тиск пари	: Немає даних
Відносна густина пари	: Немає даних
Відносна густина	: Немає даних
Густина	: приблизно 1,055 g/cm ³
Розчинність у воді	: в усіх пропорціях, розчинний
Розчинність у інших розчинниках	: Немає даних
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Немає даних
Температура займання	: Немає даних
Тепловий розклад	: Немає даних
В'язкість, динамічна	: приблизно 150 mPa.s
В'язкість, кінематична	: Немає даних
Вибухові властивості	: Немає даних
Окислювальні властивості	: Немає даних

9.2 Інша інформація

немає

РОЗДІЛ 10: Стійкість та реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

Стійкий за рекомендованих умов зберігання., За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

Небезпечні реакції : Стійкий за рекомендованих умов зберігання., За умов правильного використання не розкладається.

10.4 Умови, яких треба уникати

Умови, яких треба уникати : Немає даних

10.5 Несумісні матеріали

Матеріали, яких треба уникати : Немає даних

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Небезпечні продукти розкладу : Небезпечні продукти розкладу невідомі.

Інша інформація : Небезпечні продукти розкладу невідомі.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Продукт

Гостра пероральна токсичність : Оцінка гострої токсичності : > 2.000 mg/kg
Метод: Спосіб обчислення

Роз'їдання/подразнення шкіри : Відсутність подразнення шкіри

Серйозне ураження очей/подразнення очей : Відсутність подразнення очей

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація : Немає даних

Додаткова інформація : Немає даних

Компоненти:

Laureth-7 (INCI) 68439-50-9:

Гостра пероральна токсичність : LD50 перорально Щур: 300 - 2.000 mg/kg

Гостра дермальна токсичність : LD50 дермально Кріль: > 2.000 mg/kg

Мутагенність статевих клітин

Генетична токсичність in vitro : Тип: Тест Еймза на канцерогенність
Результат: негативний

Токсичність для репродуктивних функцій : Види: Щур
NOAEL: > 250 mg/kg,

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

Тератогенність	: F1: > 250 mg/kg, F2: > 250 mg/kg : Види: Щур Спосіб застосування: Перорально >50 mg/kg > 50 mg/kg : Види: Щур Спосіб застосування: Дермально >250 mg/kg > 250 mg/kg
Alcohol (INCI) 64-17-5:	
Гостра пероральна токсичність	: LD50 перорально Щур: 10.470 mg/kg Метод: Вказівки для тестування OECD 401 LD50 Щур: 5.000 mg/kg Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Гостра інгаляційна токсичність	: LC50 Щур: 51 mg/l Тривалість дії: 4 h
Гостра дермальна токсичність	: LD50 дермально Кріль: > 2.000 mg/kg Метод: Вказівки для тестування OECD 402 LD50 дермально Кріль: > 10.000 mg/kg Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Роз'їдання/подразнення шкіри	: Види: Кріль Результат: Відсутність подразнення шкіри Метод: Вказівки для тестування OECD 404
Серйозне ураження очей/подразнення очей	: Види: Кріль Результат: Слабке подразнення очей Метод: Вказівки для тестування OECD 405
Респіраторна або шкірна сенсibiliзація	: Види: Миша Результат: Не викликає сенсibiliзації шкіри. Метод: див. безкоштовний користувацький текст
Токсичність для репродуктивних функцій	: Види: Щур Спосіб застосування: Перорально NOAEL: 5.200 mg/kg : Види: Щур Спосіб застосування: Перорально NOAEL: 13.800 mg/kg : Види: Щур Спосіб застосування: Вдихання NOAEL: 30400 mg/m3
Токсичність при багаторазовій	: Щур, самець: NOAEL: > 20 mg/kg

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

дозі

Метод: див. безкоштовний користувацький текст

Щур, самиця: NOAEL: 1.730 mg/kg

Метод: див. безкоштовний користувацький текст

Sodium laureth sulfate (INCI)

68891-38-3:

Гостра пероральна токсичність : LD50 перорально Щур: 4.100 mg/kg
Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Належна лабораторна практика: ні

LD50 перорально Щур: 2.000 - 5.000 mg/kg
Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Дослідна речовина: див. безкоштовний користувацький текст

LD50 перорально Щур: > 5.000 mg/kg
Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Дослідна речовина: див. безкоштовний користувацький текст

Гостра дермальна токсичність : LD50 Щур: > 2.000 mg/kg
Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Належна лабораторна практика: так

Роз'їдання/подразнення шкіри : Види: Кріль
Метод: Вказівки для тестування OECD 404

Серйозне ураження очей/подразнення очей : Види: Кріль
Метод: Вказівки для тестування OECD 405
Дослідна речовина: див. безкоштовний користувацький текст

Види: Кріль
Метод: Вказівки для тестування OECD 405
Дослідна речовина: див. безкоштовний користувацький текст

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація : Метод випробування: Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Види: Морська свинка
Результат: Не викликає сенсibiliзації у лабораторних тварин.
Метод: Вказівки для тестування OECD 406

Мутагенність статевих клітин

Генетична токсичність in vitro : Результат: негативний
Метод: Вказівки для тестування OECD 471

Токсичність для репродуктивних функцій : Види: Щур
Спосіб застосування: Перорально
NOAEL: > 300 mg/kg,
F1: > 300 mg/kg, Метод: Вказівки для тестування OECD 416

Тератогенність : Види: Щур

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

	Спосіб застосування: Перорально >1.000 mg/kg > 1.000 mg/kg Метод: див. безкоштовний користувацький текст
Токсичність при багаторазовій дозі	: Щур: NOAEL: > 225 mg/kg Спосіб застосування: Перорально Тривалість дії: 90 Tage Метод: див. безкоштовний користувацький текст Органи-мішені: Печінка
STOT - повторна дія	: Способи дії: Заковтування Органи-мішені: Печінка
Lauryl / myristyl glucoside (INCI) 110615-47-9:	
Гостра пероральна токсичність	: LD50 перорально : > 5.000 mg/kg
Гостра дермальна токсичність	: LD50 дермально : > 5.000 mg/kg Метод: Вказівки для тестування OECD 402

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

12.1 Токсичність

Продукт:

Компоненти:

Laureth-7 (INCI) 68439-50-9:

Токсичність для риб	: LC50 (Cyprinus carpio (короп)): > 1 - 10 mg/l Тривалість дії: 96 h Тип випробувань: проточне випробування Метод: Вказівки для тестування OECD 203 LC50 (Риба): > 1 mg/l Тривалість дії: 96 h
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: EC50 (Daphnia magna (дафнія)): > 1 - 10 mg/l Тривалість дії: 48 h Тип випробувань: статичні випробування Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для водоростей	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелена водорість)): 1 - 10 mg/l Тривалість дії: 72 h Тип випробувань: статичні випробування Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD EC10 (Desmodesmus subspicatus (зелена водорість)): 0,1 - 1 mg/l Тривалість дії: 72 h Тип випробувань: статичні випробування

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

М-фактор (Гостра токсичність для водних організмів)	: 1
Токсичність для бактерій	: EC50 (Бактерії): 140 mg/l
Токсичність для ґрунтових організмів	: 220 mg/kg Види: Eisenia fetida (дощові черв'яки)
Токсичність для рослин	: 10 mg/l Види: Lepidium sativum (крес-салат) Метод: див. безкоштовний користувацький текст
Alcohol (INCI) 64-17-5:	
Токсичність для риб	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 13 g/l Тривалість дії: 96 h Метод: Вказівки для тестування OECD 203 LC50 (Leuciscus idus (золотий короп)): 8.150 mg/l Тривалість дії: 48 h LC50 (Pimephales promelas (товстоголов)): > 0,1 g/l Тривалість дії: 96 h LC50 (Риба): 11.200 mg/l
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 12.340 mg/l Тривалість дії: 48 h EC50 : 5.012 mg/l
Токсичність для водоростей	: EC50 (Chlorella vulgaris (прісноводна водорість)): 275 mg/l Тривалість дії: 72 h Тип випробувань: Пригнічення росту Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD EC50 (Scenedesmus capricornutum (прісноводна зелена водорість)): 12.900 mg/l Тривалість дії: 48 h Тип випробувань: Пригнічення росту Метод: Інформація недоступна. EC0 (Scenedesmus quadricauda (зелена водорість)): 5.000 mg/l Тривалість дії: 168 h EC50 : 4.432 mg/l EC10 : 11,5 mg/l EC10 : 280 mg/l
Токсичність для бактерій	: EC50 (Pseudomonas putida (Псевдомонас путіда)): 11.800 mg/l Тривалість дії: 16 h Тип випробувань: Тест на пригнічення розмноження клітин
Sodium laureth sulfate (INCI) 68891-38-3:	
Токсичність для риб	: LC50 (Danio rerio (даніо реріо)): 7,1 mg/l Тривалість дії: 96 h

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

	<p>Тип випробувань: проточне випробування Метод: Вказівки для тестування OECD 203 Належна лабораторна практика: так</p> <p>LC50 (Риба): > 1 - 10 mg/l Тип випробувань: напівстатичні випробування Метод: Вказівки для тестування OECD 203</p> <p>LC50 (<i>Leuciscus idus</i> (золотий короп)): 10 - 100 mg/l Метод: Вказівки для тестування OECD 203</p> <p>NOEC (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (райдужна форель)): 0,14 mg/l Тривалість дії: 28 d Тип випробувань: проточне випробування Метод: OECD TG 204</p>
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	<p>: EC50 (<i>Daphnia pulex</i> (дафнія)): 7,4 mg/l</p> <p>EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафнія)): > 1 - 10 mg/l Тривалість дії: 48 h Тип випробувань: статичні випробування Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD</p> <p>NOEC (<i>Daphnia magna</i> (дафнія)): 0,27 mg/l Тривалість дії: 21 d Тип випробувань: проточне випробування Метод: OECD TG 211</p>
Токсичність для водоростей	<p>: EC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (зелена водорість)): 27,7 mg/l Тривалість дії: 72 h Тип випробувань: Пригнічення росту Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Належна лабораторна практика: так</p> <p>EC50 (<i>Scenedesmus subspicatus</i>): 10 - 100 mg/l Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD</p> <p>EC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (зелена водорість)): > 10 - 100 mg/l Тривалість дії: 72 h Тип випробувань: статичні випробування Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD</p> <p>NOEC : 0,95 mg/l Тип випробувань: Пригнічення росту Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD</p>
Токсичність для бактерій	<p>: EC50 (<i>Pseudomonas putida</i> (Псевдомонас путіда)): > 10 g/l Тривалість дії: 16 h Тип випробувань: Тест на пригнічення розмноження клітин Метод: DIN 38412 Належна лабораторна практика: так</p> <p>EC10 (<i>Pseudomonas putida</i> (Псевдомонас путіда)): > 10 g/l</p>

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

	Тип випробувань: Тест на пригнічення розмноження клітин Належна лабораторна практика:
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	: NOEC: 1,2 mg/l NOEC: 1 - 10 mg/l Види: <i>Leuciscus idus</i> (золотий короп)
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	: NOEC: > 0,1 - 1 mg/l Тривалість дії: 21 d Види: <i>Daphnia magna</i> (дафнія) Метод: OECD TG 211
Lauryl / myristyl glucoside (INCI) 110615-47-9:	
Токсичність для риб	: LC50 (Риба): > 1 - 10 mg/l Тривалість дії: 96 h Метод: Вказівки для тестування OECD 203 LC50 (<i>Brachydanio rerio</i> (брахиданіо-регіо)): 2,95 mg/l Тривалість дії: 96 h Метод: Вказівки для тестування OECD 203
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: EC50 (<i>Daphnia</i> (Дафнія)): > 10 - 100 mg/l Тривалість дії: 48 h Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD EC50 (<i>Daphnia magna</i> (дафнія)): 7 mg/l Тривалість дії: 48 h
Токсичність для водоростей	: EC50 : > 10 - 100 mg/l Тривалість дії: 72 h Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD EC50 (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (зелена водорість)): 12,5 mg/l Тривалість дії: 72 h Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для бактерій	: EC0 (<i>Pseudomonas putida</i> (Псевдомонас путіда)): > 100 mg/l Тривалість дії: 16 h Метод: DIN 38412
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	: NOEC: > 1 mg/l Тривалість дії: 28 d Види: <i>Brachydanio rerio</i> Метод: Рекомендація 204 щодо тестування хімікатів згідно з OECD NOEC: 1,8 mg/l Тривалість дії: 28 d Види: <i>Brachydanio rerio</i> Метод: Рекомендація 204 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: NOEC: > 1 mg/l Тривалість дії: 21 d

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

(Хронічна токсичність)

Види: *Daphnia magna* (дафнія)
Метод: див. безкоштовний користувацький текст

EC10: 1,76 mg/l
Тривалість дії: 21 d
Види: *Daphnia magna* (дафнія)
Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт:

Здатність до біологічного розкладу : Зауваження: Поверхнево-активні речовини, які містяться у цьому препараті відповідають критеріям біологічного розкладу, установленим у Інструкції (ЄС) № 648/2004 щодо використання миючих засобів.

Компоненти:

Laureth-7 (INCI) 68439-50-9:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: > 70 %
Тривалість дії: 28 d
Метод: OECD 301 A

Результат: легко піддається біологічному розкладу
Біологічний розклад: > 60 %
Тривалість дії: 28 d
Метод: OECD 301 B

Alcohol (INCI) 64-17-5:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: 97 %
Метод: Рекомендація 301 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Sodium laureth sulfate (INCI) 68891-38-3:

Здатність до біологічного розкладу : Тип випробувань: аеробний
Результат: легко піддається біологічному розкладу
Біологічний розклад: > 70 %
Тривалість дії: 28 d
Метод: OECD 301 A

Lauryl / myristyl glucoside (INCI) 110615-47-9:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: легко піддається біологічному розкладу
Метод: Рекомендація 301 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Компоненти:

Alcohol (INCI) 64-17-5:

Біонакопичування : Концентрація: 3,2 mg/l

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: -0,32

Sodium laureth sulfate (INCI)
68891-38-3:

Біонакопичування : Зауваження: Біоакмулювання малоімовірне.

Lauryl / myristyl glucoside (INCI)
110615-47-9:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: < -0,07 (20 °C)

12.4 Мобільність у ґрунті

Компоненти:

Alcohol (INCI)
64-17-5:

Поширення у різних екологічних середовищах : Кос: 13 Зауваження: Високорухливий в ґрунтах

Sodium laureth sulfate (INCI)
68891-38-3:

Поширення у різних екологічних середовищах : Поглинання/ґрунт
Середовище: ґрунт
Кос: 191 Метод: див. безкоштовний користувацький текст

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт:

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0,1% або вище..

Компоненти:

Sodium laureth sulfate (INCI)
68891-38-3:

Оцінка : Ця речовина не вважається особливо стійкою і здатною до біонакопичення (vPvB).. Ця речовина не вважається стійкою, здатною до біонакопичення і токсичною (PBT)..

12.6 Інші шкідливі ефекти

Продукт:

Додаткова екологічна інформація : Для даного продукту даних немає.

РОЗДІЛ 13: Розгляд питань з утилізації

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт : Не зливати відходи у каналізаційну систему.
Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером.
Запропонувати надлишки та невідновні розчини ліцензованій компанії з утилізації відходів.

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

Забруднена упаковка	: Вивантажити залишки. Утилізувати як невикористаний продукт. Не можна повторно використовувати порожні контейнери.
Код відходів	Європейський каталог відходів 20 01 29* Згідно з Європейським каталогом відходів, Коды відходів не стосуються конкретного продукту, але відносяться до сфери застосування. Користувач має призначити коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

14.1 ООН № ADR

Безпечний товар
IMDG
Безпечний товар
IATA
Безпечний товар

14.2 Належна назва при перевезенні

Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

14.3 Категорія небезпеки під час транспортування

ADR
Безпечний товар
IMDG
Безпечний товар
IATA
Безпечний товар

14.4 Пакувальна група

ADR
Безпечний товар
IMDG
Безпечний товар
IATA
Безпечний товар

14.5 Екологічна небезпека

ADR
Безпечний товар
Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
IATA
Безпечний товар

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

14.7 Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу ІBC

Не застосовується до продукту, "як є".

РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

: Не підлягає дії Директиви 96/82/ЄС

Seveso III: Директива 2012/18/ЄС Європейського парламенту та Ради з питань контролю основних ризиків нещасних випадків, що пов'язані з небезпечними речовинами.

P5с	ЗАЙМИСТІ РІДИНИ	Кількість 1 5.000 t	Кількість 2 50.000 t
-----	-----------------	------------------------	-------------------------

TA Luft List (Germany) :

- Total dust: Not applicable
- Inorganic substances in powdered form: Not applicable
- Inorganic substances in vapour or gaseous form: Not applicable
- Organic Substances: : portionClass 1: < 0,01 %
- Carcinogenic substances: Not applicable
- Mutagenic: Not applicable
- Toxic to reproduction: : < 0,01 %

Вміст летких органічних сполук (ЛОС) : Відсоток летких речовин: 5,71 %
156,87 g/l
Вміст ЛОС, крім води

Вміст летких органічних сполук (ЛОС) : Відсоток летких речовин: 5,71 %
60,28 g/l
Вміст ЛОМ дійсний тільки для покриттів, що використовуються на дерев'яних поверхнях

відповідно до Регламенту про миючі засоби ЄС 648/2004 : 5 - <15% Неіоногенні ПАВ, Мило, <5% Фосфонати, Аніонні ПАВ, Ферменти, Оптичний відбілювач, Віддушка, PROTEASE, AMYLASE, LIPASE, CELLULASE, MANNANASE

Diğer kurallar : 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği" ne uygun düzenlenmiştir.
26 Aralık 2008 27092 (mükerrer) sayılı Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

15.2 Оцінка хімічної безпеки

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225	Легкозаймиста рідина та випари.
H302	Шкідливо при заковтуванні.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H318	Викликає важке ураження очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H412	Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Додаткова інформація

Порядок класифікації: H319 На підставі результатів випробувань.

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЄС) №

ACTIV LIQUID 2 X 5 LITER

WM 0712603

Номер замовлення: 0712603

Версія 3.0

Дата перегляду 28.10.2017

Дата друку 31.01.2018

1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); EгСх - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі напілом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забрудненню моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

50000003289