



## Attack Plus E9e

Редакція: 2022-09-23

версія: 07.3

### РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробника або постачальника

#### 1.1 Ідентифікатор засобу

Торговельне найменування: Attack Plus E9e

#### 1.2 Відповідні виявлені види використання речовини або суміші і nereкомендовані види використання Використання продукту:

Засіб для очищення твердих поверхонь.

Тільки для професійного застосування.

Рекомендовані обмеження щодо використання:

Використання, окрім визначених, не рекомендується.

#### 1.3 Відомості про постачальника паспорта безпеки

Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

#### Контактна інформація

Diversey Polska Sp. z o.o  
Al. Jerozolimskie 134  
02-305 Варшава, Польща  
Тел. +48 22 160-33-73  
Факс. +48 22 328-10-01  
MSDSinfoPL@diversey.com

#### 1.4 Екстрений номер телефону

Зверніться до лікаря (покажіть етикетку чи паспорт безпеки, якщо це можливо).  
112.

### РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпек

#### 2.1 Класифікація речовини або суміші

Серйозної поразки очей, Категорія 1  
Роздратування шкіри, Категорія 2

#### 2.2 Елементи етикетки



Сигнальне слово: Небезпека.

Містить (Sodium Dodecylbenzenesulfonate), Спирти C9-11, етоксильовані (6EO) (C9-11 Pareth-6), гідроксид натрію (Sodium Hydroxide)

#### Класифікація небезпек:

H315 - Викликає подразнення шкіри.

H318 - Викликає серйозне пошкодження очей.

#### Запобіжні заходи:

P280 - Слід використовувати засоби захисту очей або обличчя.

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промивати водою впродовж кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, за наявності таких, і якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.

P310 - негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря або терапевта.

#### 2.3 Інші небезпеки

Інших небезпек не відомо.

### РОЗДІЛ 3: Склад (інформація про компоненти)

## 3.2 Суміші

Інгредієнт (и)	Номер ЄС	Номер CAS	Номер REACH	Класифікація	Примітки	Вага %
нафта (нафта), гідроочищена важка	265-150-3	64742-48-9	01-2119463258-33	Займисті рідини, Категорія 3 (H226) Токсичність при аспірації, Категорія 1 (H304) EUN066		3-10
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	290-656-6	90194-45-9	[1]	Гостра токсичність, оральна, Категорія 4 (H302) Роздратування шкіри, Категорія 2 (H315) Серйозної поразки очей, Категорія 1 (H318)		3-10
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	[4]	68439-46-3	[4]	Гостра токсичність, оральна, Категорія 4 (H302) Серйозної поразки очей, Категорія 1 (H318)		3-10
гідроксид натрію	215-185-5	1310-73-2	01-2119457892-27	Поразка шкіри, Категорія 1A (H314) Корозія металу, Категорія 1 (H290)		1-3

**Конкретні межі концентрації**

гідроксид натрію:

- Серйозної поразки очей, Категорія 1 (H318) >= 3% > Серйозної поразки очей, Категорія 2 (H319) >= 0.5%
- Поразка шкіри, Категорія 1A (H314) >= 5% > Поразка шкіри, Категорія 1B (H314) >= 2% > Роздратування шкіри, Категорія 2 (H315) >= 0.5%

Межа (-и) впливу на робочому місці, якщо вони є, перераховані у підрозділі 8.1.

ATE, якщо вони є, перераховані у розділі 11.

[1] Виключено: іонна суміш. Див. пункти 3 і 4 Додатку V Регламенту (ЄС) № 1907/2006. Відповідно до розрахунків, ця сіль потенційно присутня і включена виключно в цілях класифікації та маркування. У разі необхідності реєструється кожен вихідний матеріал іонної суміші.

[4] Виключено: полімер. Див. статтю 2(9) Регламенту (ЄС) № 1907/2006.

Повний текст фраз H та EUN, згаданих у цьому розділі, див. Розділ 16..

**РОЗДІЛ 4: Заходи з надання першої допомоги****4.1 Опис заходів першої допомоги****Вдихання:**

У разі погіршення стану здоров'я, негайно зверніться до лікаря.

**Контакт зі шкірою:**

Промити шкіру великою кількістю теплої, проточної води. При подразненні шкіри: Зверніться за консультацією до лікаря.

**Контакт з очима:**

Утримуючи повіки промити очі великою кількістю теплої води протягом, як мінімум, 15 хвилин. Зняти контактні лінзи, за наявності таких, і якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря/терапевта.

**Попадання в шлунок:**

Прополоскати рота. Негайно випити 1 склянку води. Ніколи не давати нічого через рот неприйнятній людині. У разі погіршення стану здоров'я, негайно зверніться до лікаря.

**Самозахист при першій допомозі:**

Розгляньте засоби індивідуального захисту, як зазначено в підрозділі 8.2.

**4.2 Найбільш серйозні симптоми і ефекти - гострі і відстрочені****Вдихання:**

Відсутні дані про якийсь вплив або симптоми при використанні.

**Контакт зі шкірою:**

Викликає роздратування.

**Контакт з очима:**

Викликає важкі або незворотні пошкодження.

**Попадання в шлунок:**

Відсутні дані про якийсь вплив або симптоми при використанні.

**4.3 Вказівка на необхідність негайної медичної допомоги та спеціального лікування**

Немає інформації про клінічне тестування та медичний моніторинг. Конкретну токсикологічну інформацію щодо речовин, якщо вони є, можна знайти у розділі 11.

**РОЗДІЛ 5: Пожежні заходи****5.1 Засоби пожежогасіння**

Вуглекислий газ. Сухий порошок. Струміння води. Боротьба з пожежою зі струменем води або стійкої до спирту піною.

**5.2 Особливі ризики, пов'язані з даною речовиною або сумішшю**

Особливих небезпек не відомо.

**5.3 Поради для пожежних**

Як і в будь-якому пожежі, носіть автономний дихальний апарат та відповідний захисний одяг, включаючи рукавички та засоби захисту очей / обличчя.

**РОЗДІЛ 6: Заходи від аварійного викиду****6.1 Особисті запобіжні заходи, засоби захисту і надзвичайних ситуаціях**

Слід використовувати засоби захисту очей або обличчя. Неодноразовий або тривалий контакт. Одягніть відповідні рукавички.

**6.2 Заходи для захисту навколишнього середовища**

Розбавити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, поверхневі або ґрунтові води.

**6.3 Методи і матеріали для локалізації та очищення**

Дайк для збору великих розливів рідини. Поглинають рідким зв'язуючим матеріалом (піском, діатомітом, універсальними в'язучими, тирсою). Не кладіть розлиті матеріали назад у оригінальну тару. Зберіть у закриті та підходящі контейнери для утилізації.

**6.4 Посилання на інші розділи**

Про засоби індивідуального захисту див. Підрозділ 8.2. З питань утилізації див. Розділ 13.

**РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання****7.1 Запобіжні заходи щодо безпечного поведіння****Заходи щодо запобігання пожеж і вибухів:**

Не потрібно ніяких спеціальних запобіжних заходів.

**Заходи, необхідні для захисту навколишнього середовища:**

Див. Контроль експозиції навколишнього середовища в підрозділі 8.2.

**Рекомендації щодо загальної професійної гігієни:**

Поводитися відповідно до правил безпеки і промислової гігієни. Зберігати далеко від харчових продуктів, напоїв і кормів для тварин. Не змішувати з іншими засобами, якщо це не рекомендовано Diversey. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і будь-які відкриті ділянки шкіри. Зняти весь забруднений одяг. Випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Уникати контакту зі шкірою та очима. Використовувати тільки в добре провітрюваному місці. Див. розділ 8.2, Контроль перебування під впливом / захист персоналу.

**7.2 Умови для безпечного зберігання, включаючи несумісні матеріали**

Зберігати відповідно до місцевих і національних правил. Зберігати в закритому контейнері. Зберігати тільки в заводській упаковці. Див. Умови, яких слід уникати в підрозділі 10.4. Див. Несумісні матеріали в підрозділі 10.5.

**7.3 Специфічні області застосування**

Немає спеціальних рекомендацій по кінцевому використанню.

**РОЗДІЛ 8: Засоби контролю за небезпечним впливом та засоби індивідуального захисту****8.1 Контрольовані параметри****Межі експозиції на робочому місці**

Граничні значення для повітря, якщо вони є:

Граничні біологічні значення, якщо такі є:

**Рекомендовані процедури контролю, якщо такі є:**

Додаткові межі впливу в умовах використання, якщо такі є:

**Значення DNEL/DMEL і PNEC****Вплив на людський організм**

Вплив пероральним шляхом DNEL/DMEL – споживач (мг/кг маси тіла)

Інгредієнт (и)	Короткостроковий вплив – локальний ефект	Короткостроковий вплив - системна дія	Довгостроковий вплив – локальний ефект	Довгостроковий вплив – системна дія
нафта (нафта), гідроочищена важка	-	-	-	-
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	-	-	-	0.425
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	-	-	-	-
гідроксид натрію	-	-	-	-

Вплив через шкіру DNEL/DMEL – робітник

Інгредієнт (и)	Короткостроковий вплив – локальний ефект	Короткостроковий вплив – системна дія (мг/кг мт)	Довгостроковий вплив – локальний ефект	Довгостроковий вплив – системна дія (мг/кг мт)
нафта (нафта), гідроочищена важка	Дані відсутні	-	Дані відсутні	-
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Дані відсутні	-	Дані відсутні	-
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	-	-	-	-

гідроксид натрію	2 %	-	-	-
------------------	-----	---	---	---

Вплив через шкіру DNEL/DMEL – споживач

Інгредієнт (и)	Короткостроковий вплив – локальний ефект	Короткостроковий вплив – системна дія (мг/кг мт)	Довгостроковий вплив – локальний ефект	Довгостроковий вплив – системна дія (мг/кг мт)
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних	-	Дані відсутні	-
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних	-	Дані відсутні	-
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	-	-	-	-
гідроксид натрію	2 %	-	-	-

Інгаляційний вплив DNEL/DMEL – робітник (мг/м3)

Інгредієнт (и)	Короткостроковий вплив – локальний ефект	Короткостроковий вплив – системна дія	Довгостроковий вплив – локальний ефект	Довгостроковий вплив – системна дія (мг/м3)
нафта (нафта), гідроочищена важка	-	-	-	-
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	-	-	-	-
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	-	-	-	-
гідроксид натрію	-	-	1	-

Інгаляційний вплив DNEL/DMEL – споживач (мг/м3)

Інгредієнт (и)	Короткостроковий вплив – локальний ефект	Короткостроковий вплив – системна дія	Довгостроковий вплив – локальний ефект	Довгостроковий вплив – системна дія (мг/м3)
нафта (нафта), гідроочищена важка	-	-	-	-
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	-	-	-	-
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	-	-	-	-
гідроксид натрію	-	-	1	-

#### Вплив зовнішніх факторів

Вплив зовнішніх факторів – PNEC

Інгредієнт (и)	Поверхнева вода, прісна (мг/л)	Поверхнева вода, морська (мг/л)	Переривчастий (мг/л)	Установка очистки стічних вод (мг/л)
нафта (нафта), гідроочищена важка	-	0.0002	-	-
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	-	-	-	-
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	-	-	-	-
гідроксид натрію	-	-	-	-

Вплив зовнішніх факторів – PNEC, продовження

Інгредієнт (и)	Осад, прісна вода (мг/кг)	Осад, морська вода (мг/кг)	Ґрунт (мг/кг)	Повітря (мг/м3)
нафта (нафта), гідроочищена важка	-	-	-	-
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	-	-	-	-
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	-	-	-	-
гідроксид натрію	-	-	-	-

## 8.2 Запобіжні заходи

Наступна інформація відноситься до областей застосування, зазначених в пункті 1.2 Паспорти Безпеки.

Див. Правила застосування і звернення в листі технічних даних на засіб, якщо такий є.

Мається на увазі, що в цьому розділі мова йде про нормальні умови використання.

Рекомендовані правила техніки безпеки при поводженні з нерозведеним продуктом:

Передача кошти шляхом заповнення в колбах або відрах на обладнання

#### Необхідний технічний контроль:

Якщо засіб розлучається з допомогою спеціальної дозуючої системи, яка виключає ризик розбризкування або прямого попадання на шкіру, то в використанні засобів індивідуального захисту, описаних в цьому розділі, немає необхідності.

#### Необхідний організаційний контроль:

По можливості уникати прямого контакту і / або попадання бризок. Навчання персоналу.

#### Засоби індивідуального захисту

##### Засоби захисту очей / обличчя:

##### Захист рук:

Захисні окуляри (EN 166).

Промийте і висушіть руки після використання. При тривалому контакті може знадобитися захист шкіри. Неодноразовий або тривалий контакт: Захисні рукавички, стійкі до хімічних речовин (EN 374). Перевірте дані про проникність і часу проникності, які повинні бути надані постачальником рукавичок. Вжити заходів з урахуванням специфічних місцевих умов використання, наприклад, ризику розбризкування, порізів, тривалості контакту і температури. Рекомендовані рукавички в разі тривалого контакту: Матеріал: бутилкаучук Час проникнення:  $\geq 480$  хвилин Товщина матеріалу:  $\geq 0,7$  мм  
Рекомендовані рукавички для захисту від бризок: Матеріал: нітрілкаучук Час проникнення:  $\geq 30$  хвилин Товщина матеріалу:  $\geq 0,4$  мм

За рекомендацією постачальника захисних рукавичок можуть бути обрані рукавички іншого типу, що забезпечують аналогічний захист.  
**Захист тіла:** У нормальних умовах використання ніяких спеціальних вимог немає.  
**Захист органів дихання:** У нормальних умовах використання ніяких спеціальних вимог немає.

**Обмеження впливу на навколишнє середовище:** У нормальних умовах використання ніяких спеціальних вимог немає.

Рекомендовані правила техніки безпеки при поводженні з розведеним продуктом:

Максимально припустимий концентрації (%): 13

**Необхідний технічний контроль:** У нормальних умовах використання ніяких спеціальних вимог немає.  
**Необхідний організаційний контроль:** По можливості уникати прямого контакту і / або попадання бризок. Навчання персоналу.

**Засоби індивідуального захисту**  
**Засоби захисту очей / обличчя:** У нормальних умовах використання ніяких спеціальних вимог немає.  
**Захист рук:** У нормальних умовах використання ніяких спеціальних вимог немає.  
**Захист тіла:** У нормальних умовах використання ніяких спеціальних вимог немає.  
**Захист органів дихання:** У нормальних умовах використання ніяких спеціальних вимог немає.

**Обмеження впливу на навколишнє середовище:** У нормальних умовах використання ніяких спеціальних вимог немає.

## РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

### 9.1 Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Інформація в цьому розділі відноситься до засобу (продукту), якщо не вказано, що дані відносяться до якого-небудь речовини.

#### Метод / примітка

**Фізичний стан:** рідина  
**колір:** Прозорий , Світлий , від Жовтий до Полуничний  
**запах:** Специфічний засіб Розчинник  
**Поріг сприйняття запаху:** Не застосовується  
**Температура плавлення / замерзання (° C):** НЕ визначено  
**Вихідна точка кипіння і діапазон кипіння (° C):** НЕ визначено

Не відноситься до класифікації даного засобу  
 Дивіться інформацію по субстанції

Дані по субстанції, температура кипіння

Інгредієнт (и)	Значення p <sub>ap</sub> (° C)	Метод	Атмосферний тиск (hPa)
нафта (нафта), гідроочищена важка	Дані відсутні		
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Дані відсутні		
Спирти C9-11, етоксильовані (БЕО)	> 232.2	Метод не вказано	
гідроксид натрію	> 990	Метод не вказано	

#### Метод / примітка

**Горючість (твердого тіла, газу):** Чи не застосовується для рідин  
**Займистість (рідина):** Не горить.  
**Точка спалаху (°C):** ≈ 46 °C  
**Стійке горіння:** Продукт не витримує горіння  
 (Посібник з тестів та критеріїв ООН, розділ 32, L.2)  
**Нижня та верхня межа вибуховості/межа займистості (%):** НЕ визначено

закрита чаша  
 Вага доказів

Дивіться інформацію по субстанції

Дані по субстанції, межі займистості або вибуховості, якщо такі є:

#### Метод / примітка

**Температура самозаймання:** НЕ визначено  
**Температура розкладання:** Не застосовується  
**pH:** >= 11.5 (концентрований)  
**Dilution pH:** > 11 (13%)  
**Кінематична в'язкість:** ≈ 21.5 mPa.s (20 °C)  
**Розчинність / Змішуваність вода:** Повністю змішуване

ISO 4316  
 ISO 4316

Дані по субстанції, розчинність в воді

Інгредієнт (и)	Значення p <sub>ap</sub> (g / l)	Метод	Температура (°C)
нафта (нафта), гідроочищена важка	Дані відсутні		
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Дані відсутні		
Спирти C9-11, етоксильовані (БЕО)	100 Розчинний	Метод не вказано	
гідроксид натрію	1000	Метод не вказано	20

Дані по субстанції, коефіцієнт поділу н-октанол / вода (log Kow): см. П. 12.3

**Тиск пара:** НЕ визначено

**Метод / примітка**

Дивіться інформацію по субстанції

Дані по субстанції, тиск пара

Інгредієнт (и)	Значення (Pa)	Метод	Температура (°C)
нафта (нафта), гідроочищена важка	Дані відсутні		
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Дані відсутні		
Спирти C9-11, етоксильовані (БЕО)	< 10	Метод не вказано	37.8
гідроксид натрію	< 1330	Метод не вказано	20

**Відносна густина:** ≈ 1.01 (20 °C)

**Відносна щільність пари:** Дані відсутні.

**Характеристики частинок:** Дані відсутні.

**Метод / примітка**

OECD 109 (EU A.3)

Не відноситься до класифікації даного засобу

Чи не застосовується для рідин.

**9.2 Інша інформація**

**9.2.1 Інформація щодо класів фізичної небезпеки**

**Вибухові властивості:** Не вибухонебезпечний. Випари можуть утворювати вибухові суміші з повітрям.

**Окислюючі властивості:** Не окисляє.

**Корозія металу:** не корозійний

Вага доказів

**9.2.2 Інші характеристики безпеки**

**Лужний резерв:** ≈ 1.0 (g NaOH / 100g; pH=10)

**РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність**

**10.1 Хімічна активність**

Немає небезпеки для реактивності при звичайних умовах зберігання та використання.

**10.2 Хімічна стабільність**

Стабільний при нормальних умовах зберігання і використання.

**10.3 Імовірність небезпечних реакцій**

Немає небезпечних реакцій, відомих у звичайних умовах зберігання та використання.

**10.4 Умови, яких слід уникати**

Невідомо в звичайних умовах зберігання та використання.

**10.5 Несумісні матеріали**

Невідомо в звичайних умовах використання.

**10.6 Небезпечні продукти розкладання**

Невідомо в звичайних умовах зберігання та використання.

**РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація**

**11.1 Інформація про токсикологічних ефекти**

Дані суміші:

**Відповідні обчислені АТЕ:**

АТЕ - перорально (мг / кг): >2000

Дані про речовини, якщо вони є релевантними і доступні, наведені нижче:

**Гостра токсичність**

Гостра оральна токсичність

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / кг)	Види	Метод	Час експозиції (h)	АТЕ (мг / кг)
нафта (нафта), гідроочищена важка		Немає даних				Не встановлено
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	LD <sub>50</sub>	> 1470	Щур	OECD 401 (EU B.1)		14000

Спирти С9-11, етоксильовані (6ЕО)	LD <sub>50</sub>	1400	Щур	Вага доказів	23000
гідроксид натрію		Немає даних			Не встановлено

## Гостра шкірна токсичність

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / кг)	Види	Метод	Час експозиції (h)	АТЕ (мг / кг)
нафта (нафта), гідроочищена важка		Немає даних				Не встановлено
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль		Немає даних				Не встановлено
Спирти С9-11, етоксильовані (6ЕО)	LD <sub>50</sub>	2000 - 5000	Щур	Вага доказів		Не встановлено
гідроксид натрію	LD <sub>50</sub>	1350	Кролик	Метод не вказано		Не встановлено

## Гостра інгаляційна токсичність

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / л)	Види	Метод	Час експозиції (h)
нафта (нафта), гідроочищена важка		Немає даних			
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль		Немає даних			
Спирти С9-11, етоксильовані (6ЕО)		Немає даних			
гідроксид натрію		Немає даних			

## Гостра інгаляційна токсичність, продовження

Інгредієнт (и)	АТЕ - вдихання, пил (мг / л)	АТЕ - вдихання, туман (мг / л)	АТЕ - вдихання, пара (мг / л)	АТЕ - вдихання, газ (мг / л)
нафта (нафта), гідроочищена важка	Не встановлено	Не встановлено	Не встановлено	Не встановлено
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Не встановлено	Не встановлено	Не встановлено	Не встановлено
Спирти С9-11, етоксильовані (6ЕО)	Не встановлено	Не встановлено	Не встановлено	Не встановлено
гідроксид натрію	Не встановлено	Не встановлено	Не встановлено	Не встановлено

## Роздратування і корозія

## Подразнення шкіри та корозія

Інгредієнт (и)	Результат	Види	Метод	Час експозиції
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних			
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних			
Спирти С9-11, етоксильовані (6ЕО)	Не подразнює		Вага доказів	
гідроксид натрію	Роз'їдає	Кролик	Метод не вказано	

## Подразнення очей та корозія

Інгредієнт (и)	Результат	Види	Метод	Час експозиції
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних			
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних			
Спирти С9-11, етоксильовані (6ЕО)	Серйозні пошкодження	Кролик	Вага доказів OECD 437	
гідроксид натрію	Роз'їдає	Кролик	Метод не вказано	

## Подразнення дихальних шляхів і корозія

Інгредієнт (и)	Результат	Види	Метод	Час експозиції
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних			
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних			
Спирти С9-11, етоксильовані (6ЕО)	Немає даних			
гідроксид натрію	Немає даних			

## Сенсибілізація

## Сенсибілізація при контакті зі шкірою

Інгредієнт (и)	Результат	Види	Метод	Час експозиції (h)
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних			
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних			
Спирти С9-11, етоксильовані (6ЕО)	Не сенсибілізує		Вага доказів	
гідроксид натрію	Не сенсибілізує		Тест на повторний патч людини	

## Сенсибілізація при вдиханні

Інгредієнт (и)	Результат	Види	Метод	Час експозиції
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних			

Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних		
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	Немає даних		
гідроксид натрію	Немає даних		

**Ефекти CMR (канцерогенність, мутагенність та токсичність для розмноження)**

## Мутагенність

Інгредієнт (и)	Результат (in vitro)	Метод par (in vitro)	Результат (in-vivo)	Метод par (in-vivo)
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних		Немає даних	
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних		Немає даних	
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	Немає доказів мутагенності, негативних результатів тесту	OECD 473	Немає даних	
гідроксид натрію	Немає доказів мутагенності, негативних результатів тесту	Тест на відновлення ДНК на гепатоцитах щурів OECD 473	Немає доказів мутагенності, негативних результатів тесту	OECD 474 (EU B.12) OECD 475 (EU B.11)

## Канцерогенність

Інгредієнт (и)	Ефект
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	Немає доказів канцерогенності, негативних результатів тесту
гідроксид натрію	Немає доказів канцерогенності, вага доказів

## Токсичність для розмноження

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Специфічний ефект	Значення (мг / кг т / год)	Види	Метод	Час експозиції	Зауваження та інші наслідки, про які повідомлялося
нафта (нафта), гідроочищена важка			Немає даних				
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль			Немає даних				
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	NOAEL (рівень відсутності прояву небажаних властивостей)		> 250	Щур	Невідомо		Не впливає на народжуваність Відсутність токсичності для розвитку
гідроксид натрію			Немає даних				Немає доказів токсичності для розвитку Немає доказів репродуктивної токсичності

## Токсичність при повторній дозі

## Підгостра або субхронічна оральна токсичність

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / кг т / год)	Види	Метод	Час експозиції (дні)	Специфічні ефекти та уражені органи
нафта (нафта), гідроочищена важка		Немає даних				
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль		Немає даних				
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	NOAEL (рівень відсутності прояву небажаних властивостей)	80 - 400		OECD 408 (EU B.26)		
гідроксид натрію		Немає даних				

## Субхронічна шкірна токсичність

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / кг т / год)	Види	Метод	Час експозиції (дні)	Специфічні ефекти та уражені органи
нафта (нафта), гідроочищена важка		Немає даних				
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль		Немає даних				
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	NOAEL (рівень відсутності прояву небажаних властивостей)	80		OECD 411 (EU B.28)	90	
гідроксид натрію		Немає даних				



## Субхронічна інгалаційна токсичність

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / кг т / год)	Види	Метод	Час експозиції (дні)	Специфічні ефекти та уражені органи
нафта (нафта), гідроочищена важка		Немає даних				
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль		Немає даних				
Спирти С9-11, етоксильовані (БЕО)		Немає даних				
гідроксид натрію		Немає даних				

## Хронічна токсичність

Інгредієнт (и)	Маршрут експозиції	Кінцева точка	Значення (мг / кг т / год)	Види	Метод	Час експозиції	Специфічні ефекти та уражені органи	Зауваження
нафта (нафта), гідроочищена важка			Немає даних					
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль			Немає даних					
Спирти С9-11, етоксильовані (БЕО)			Немає даних					
гідроксид натрію			Немає даних					

## STOT-разова експозиція

Інгредієнт (и)	Уражений орган (и)
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних
Спирти С9-11, етоксильовані (БЕО)	Немає даних
гідроксид натрію	Немає даних

## STOT-повторне опромінення

Інгредієнт (и)	Уражений орган (и)
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних
Спирти С9-11, етоксильовані (БЕО)	Немає даних
гідроксид натрію	Немає даних

## Небезпека аспірації

Речовини з небезпекою аспірації (H304), якщо такі є, перераховані у розділі 3.

## Потенційні несприятливі наслідки для здоров'я та симптоми

Ефекти та симптоми, пов'язані з продуктом, якщо такі є, перераховані у підрозділі 4.2.

## 11.2 Інформація про інші небезпеки

## 11.2.1 Ендокринні руйнуючі властивості

Ендокринні руйнуючі властивості - Результати випробувань на людях, якщо вони є:

## 11.2.2 Інша інформація

Ніякої іншої інформації немає.

**РОЗДІЛ 12: Інформація про вплив на навколишнє середовище**

## 12.1 Токсичність

Немає даних про суміш.

Дані про речовини, якщо вони є релевантними і доступні, наведені нижче:

## Короткочасна токсичність для водних речовин

Короткочасна токсичність для водних ресурсів - риба

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / л)	Види	Метод	Час експозиції (h)
нафта (нафта), гідроочищена важка	LC <sub>50</sub>	> 1000	<i>Oncorhynchus mykiss</i>		96
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	LC <sub>50</sub>	Немає даних			
Спирти С9-11, етоксильовані (БЕО)	LC <sub>50</sub>	5 - 7	Риба	92/69 / ЄЕС, С1, семітичні	96
гідроксид натрію	LC <sub>50</sub>	35	Різні види	Метод не наводиться	96

Короткочасна токсичність для водних речовин - ракоподібні

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / л)	Види	Метод	Час експозиції (h)
нафта (нафта), гідроочищена важка	EC <sub>0</sub>	1000	Дафнія		48
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	EC <sub>50</sub>	1.62	<i>Daphnia magna Straus</i>		48
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	EC <sub>50</sub>	5.3	Дафнія	92/69 / ЄЕС	48
гідроксид натрію	EC <sub>50</sub>	40.4	<i>Ceriodaphnia sp.</i>	Метод не наводиться	48

## Короткочасна токсичність для водних речовин - водорості

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / л)	Види	Метод	Час експозиції (h)
нафта (нафта), гідроочищена важка	EC <sub>50</sub>	> 1000	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>		72
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	EC <sub>50</sub>	29	<i>Selenastrum capricornutum</i>		96
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	EC <sub>50</sub>	1.4 - 47	Не визначено	92/69 / ЄЕС	72
гідроксид натрію	EC <sub>50</sub>	22	<i>Photobacterium phosphoreum</i>	Метод не наводиться	0.25

## Короткочасна токсичність для водних речовин - морські види

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / л)	Види	Метод	Час експозиції (дні)
нафта (нафта), гідроочищена важка		Немає даних			
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль		Немає даних			
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)		Немає даних			
гідроксид натрію		Немає даних			

## Вплив на каналізаційні рослини - токсичність для бактерій

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / л)	Inoculum	Метод	Час експозиції
нафта (нафта), гідроочищена важка		Немає даних			
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль		Немає даних			
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	EC <sub>50</sub>	> 140	Бактерії	DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC	3 година (и)
гідроксид натрію		Немає даних			

## Довга токсичність для водних вод

## Довгострокова токсичність водних речовин - риба

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / л)	Види	Метод	Час експозиції	Ефекти, що спостерігаються
нафта (нафта), гідроочищена важка		Немає даних				
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль		Немає даних				
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	LC <sub>10</sub>	8.983	Не визначено	Метод не наводиться	21 день (и)	
гідроксид натрію		Немає даних				

## Довгострокова токсичність водних речовин - ракоподібні

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / л)	Види	Метод	Час експозиції	Ефекти, що спостерігаються
нафта (нафта), гідроочищена важка		Немає даних				
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль		Немає даних				
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)	EC <sub>10</sub>	2.579	<i>Daphnia sp.</i>	Метод не наводиться	21 день (и)	
гідроксид натрію		Немає даних				

## Токсичність для водних вод до інших водних донних організмів, включаючи організми, що мешкають в осадах, якщо такі є:

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / кг осаду роси)	Види	Метод	Час експозиції (дні)	Ефекти, що спостерігаються
нафта (нафта), гідроочищена важка		Немає даних				
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль		Немає даних				
Спирти C9-11, етоксильовані (6EO)		Немає даних				
гідроксид натрію		Немає даних				

**Наземна токсичність**

Наземна токсичність - дощові черв'яки, якщо такі є:

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / кг сухого ґрунту)	Види	Метод	Час експозиції (дні)	Ефекти, що спостерігаються
гідроксид натрію		Немає даних				

Наземна токсичність - рослини, якщо вони доступні:

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / кг сухого ґрунту)	Види	Метод	Час експозиції (дні)	Ефекти, що спостерігаються
гідроксид натрію		Немає даних				

Наземна токсичність - птахи, якщо такі є:

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення	Види	Метод	Час експозиції (дні)	Ефекти, що спостерігаються
гідроксид натрію		Немає даних				

Наземна токсичність - корисні комахи, якщо такі є:

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / кг сухого ґрунту)	Види	Метод	Час експозиції (дні)	Ефекти, що спостерігаються
гідроксид натрію		Немає даних				

Наземна токсичність - ґрунтові бактерії, якщо такі є:

Інгредієнт (и)	Кінцева точка	Значення (мг / кг сухого ґрунту)	Види	Метод	Час експозиції (дні)	Ефекти, що спостерігаються
гідроксид натрію		Немає даних				

**12.2 Стьйкість і розкладання****Деградація абіотиків**

Абіотична деградація - фотодіградація у повітрі, якщо така є:

Інгредієнт (и)	Час напіврозпаду	Метод	Оцінка	Зауваження
гідроксид натрію	13 секунда (и)	Метод не вказано	швидко фоторозкладається	

Деструкція абіотиків - гідроліз, якщо є такий:

Інгредієнт (и)	Час напіврозпаду в прісній воді	Метод	Оцінка	Зауваження
гідроксид натрію	Немає даних			

Деградація абіотиків - інші процеси, якщо вони доступні:

Інгредієнт (и)	Тип	Час напіврозпаду	Метод	Оцінка	Зауваження
гідроксид натрію		Немає даних			

**Біодіградація**

Готова біорозкладаність - аеробні умови

Інгредієнт (и)	Inoculum	Аналітичний метод	DT <sub>50</sub>	Метод	Оцінка
нафта (нафта), гідроочищена важка	Активоване мул, аеробний	Кисневе виснаження	< 80% через 28 день (и)	OECD 301F	Легко біорозкладані
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль				OECD 301B	Легко біорозкладані
Спирти C9-11, етоксильовані (БЕО)				OECD 301B	Легко біорозкладані
гідроксид натрію					Не застосовується (неорганічні речовини)

Готова біорозкладаність - анаеробні та морські умови, якщо вони доступні:

Інгредієнт (и)	Середній та тип	Аналітичний метод	DT <sub>50</sub>	Метод	Оцінка
гідроксид натрію					Немає даних

Деградація у відповідних середовищах, якщо вони доступні:

Інгредієнт (и)	Середній та тип	Аналітичний метод	DT <sub>50</sub>	Метод	Оцінка
гідроксид натрію					Немає даних

**12.3 біоаккумулятивний потенціал**Коефіцієнт розподілу n-октанол / вода (log K<sub>ow</sub>)

Інгредієнт (и)	Значення	Метод	Оцінка	Зауваження
нафта (нафта), гідроочищена важка	> 4	КССА		
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних			
Спирти С9-11, етоксильовані (БЕО)	3.11 - 4.19	Метод не наводиться	Високий потенціал для біоаккумуляції	
гідроксид натрію	Немає даних		Не актуально, не накопичується біологічно	

Коефіцієнт біоконцентрації (BCF)

Інгредієнт (и)	Значення	Види	Метод	Оцінка	Зауваження
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних			Низький потенціал для біоаккумуляції	
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних				
Спирти С9-11, етоксильовані (БЕО)	< 500		Метод не наводиться	Високий потенціал для біоаккумуляції	
гідроксид натрію	Немає даних				

**12.4 Мобільність в ґрунті**

Адсорбція / десорбція до ґрунту чи осаду

Інгредієнт (и)	Коефіцієнт адсорбції $\log K_{oc}$	Коефіцієнт десорбції $\log K_{oc} (des)$	Метод	Тип ґрунту / осаду	Оцінка
нафта (нафта), гідроочищена важка	Немає даних				
Бензолсульфонова кислота, натрієва сіль	Немає даних				
Спирти С9-11, етоксильовані (БЕО)	Немає даних				Потенціал для рухливості у ґрунті, розчинний у воді
гідроксид натрію	Немає даних				Рухливий у ґрунті

**12.5 Результати оцінки PBT та vPvB**

Речовини, які відповідають критеріям PBT / vPvB, якщо такі є, перелічені у розділі 3.

**12.6 Ендокринні руйнівні властивості**

Ендокринні руйнівні властивості - Вплив на довкілля, якщо вони є:

**12.7 Інші несприятливі ефекти**

Інших несприятливих ефектів не відомо.

**РОЗДІЛ 13: Утилізація****13.1 Методи поводження з відходами****Відходи від залишків / невикористаних продуктів:**

Концентрований вміст або забруднену тару слід утилізувати сертифікованим обробником або відповідно до дозволу на сайт. Викидання відходів у каналізацію заборонено. Очищений пакувальний матеріал підходить для рекуперації та переробки енергії відповідно до місцевого законодавства.

**Європейський каталог відходів:**

20 01 29\* – миючі засоби, що містять небезпечні речовини.

**Порожня упаковка****Рекомендація:**

Утилізуйте дотримання національних чи місцевих норм.

**Відповідні засоби для чищення:**

Полийте, якщо потрібно, чистячим засобом.

**РОЗДІЛ 14: Інформація про транспорт****Наземний транспорт (ADR/RID), Морський транспорт (IMDG), Повітряний транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)****14.1 Номер UN (ООН):** Небезпечні товари**14.2 Належне транспортне найменування згідно UN (ООН):** Небезпечні товари**14.3 Клас(-и) небезпеки транспортування:** Небезпечні товари**14.4 Група упаковки:** Небезпечні товари**14.5 Небезпека для навколишнього середовища:** Небезпечні товари**14.6 Спеціальні заходи безпеки для користувача:** Небезпечні товари**14.7 Перевезення оптом згідно з додатком II до MARPOL 73/78 та Кодексу IBC:** Небезпечні товари**РОЗДІЛ 15: Інформація про регулювання****15.1 Нормативні / законодавчі акти про техніку безпеки, охорони праці та захисту навколишнього середовища, що стосуються даної речовини або суміші**

**Регламенти ЄС:**

- Регламент (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH)
- Регламент (ЄС) № 1272/2008 щодо класифікації, маркування та пакування хімічних речовин і сумішей (CLP)
- Постанова (ЄС) № 648/2004 - Регламент щодо миючих засобів
- речовини, ідентифіковані як такі, що мають ендокринно-руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Делегованому регламенті (ЄС) 2017/2100 або Регламенті (ЄС) 2018/605
- Угода про міжнародний автомобільний перевезення небезпечних вантажів (ADR)
- Міжнародні морські небезпечні вантажі (IMDG)

**Дозволи або обмеження (Розділ VII, відповідно Розділ VIII Регламенту (ЄС) № 1907/2006):** Не застосовується.

**Інгредієнти відповідно до Регламенту 648/2004 про миючі засоби ЄС**

аліфатичні вуглеводні, аніонні поверхнево-активні речовини, неіонні поверхнево-активні речовини 5 - 15 %

Поверхнево-активні речовини, що містяться в цьому препараті, відповідають (відповідають) критеріям біологічної деградації, встановленим в Регламенті (ЄС) № 648/2004 про миючі засоби. Дані, що підтверджують це твердження, зберігаються у розпорядженні компетентних органів держав-членів та будуть надані їм на їх прямий запит або на прохання виробника миючих засобів.

**Seveso - Класифікація:** Не класифікований

**15.2 Оцінка хімічної безпеки**

Оцінку хімічної безпеки для цієї суміші не було проведено

**РОЗДІЛ 16: Інша інформація**

*Інформація в цьому документі базується на наших найкращих сучасних знаннях. Однак це не є гарантією будь-яких конкретних особливостей товару і не встановлює юридично обов'язкового договору*

**Код SDS:** MSDS5354

**версія:** 07.3

**Редакція:** 2022-09-23

**Причина перегляду:**

Цей інформаційний лист містить зміни попередньої версії в розділах (ix):, Overall design adjusted in accordance with Amendment 2020/878, Annex II of Regulation (EC) No 1907/2006, 1, 3, 6, 8, 9, 10, 16

**Порядок класифікації**

Класифікація суміші в цілому проводиться за методами розрахунку з використанням даних про речовину, як того вимагає Регламент (ЄС) № 1272/2008. Якщо дані про суміші доступні для певних класифікацій або, наприклад, для класифікації можуть використовуватися принципи інтерполяції або сукупність доказів, це буде вказано у відповідних розділах Паспорта безпеки. Див. розділ 9 для фізико-хімічних властивостей, розділ 11 для інформації про токсичність та розділ 12 для інформації про вплив на довкілля.

**Повний текст фраз H та EУН, згаданих у розділі 3:**

- H226 - Займиста рідина та випари.
- H290 - Може викликати корозію металів.
- H302 - Шкідливо при ковтанні.
- H304 - Може бути смертельним при поглинанні і потраплянні у дихальні шляхи.
- H315 - Викликає подразнення шкіри.
- H318 - Викликає серйозне пошкодження очей.
- EУН066 - Повторна дія може спричинити сухість шкіри або утворення тріщин.

**Скорочення та аббревіатури:**

- AISE – Міжнародна асоціація виробників мила, миючих засобів та засобів для догляду
- ATE - Оцінка гострої токсичності
- DNEL - Отриманий межа без ефекту
- EC50 - ефективна концентрація, 50%
- ERC - Категорії викидів у довкілля
- EУН – CLP Заява про особливу небезпеку
- LC50 - летальна концентрація, 50% / середня смертельна концентрація
- LCS - Стадія життєвого циклу
- LD50 - летальна доза, 50% / середня летальна доза
- NOAEL - Не спостерігається рівня несприятливих ефектів
- NOEL - Не спостерігається рівень ефекту
- OЕСP - Організація економічного співробітництва та розвитку
- PBT – стійкий, біоаккумулятивний і токсичний
- PNEC - прогнозована концентрація без ефектів
- PROC - Категорії процесів
- Номер REACH – реєстраційний номер у системі REACH, без вказівки постачальника
- PpVb – дуже стійкий і дуже біоаккумулятивний

**Закінчення паспорта безпеки**