



420302

Очищувач Tork для сидіння унітазу

Очищувач Tork для сидіння унітазу забезпечує додаткову впевненість і комфорт для відвідувачів. Зробіть сидіння унітазу чистішим за допомогою однієї дози очищувача для сидіння унітазу на шматочку туалетного паперу. Підходить для мінідиспенсерів Tork для мила-піни, що легко використовувати.

- Гігієнічне рішення: герметична упаковка з одноразовим дозатором знижує ризик перехресного забруднення під час наповнення.
- Пуста пляшка розкладається, зменшуючи кількість відходів
- Сертифікація простоти у використанні: герметичні флакони запобігають протіканню засобів і спрощують процес наповнення диспенсера
- Інформацію про потенційну небезпеку й запобіжні заходи див. у паспорті безпеки.



Think ahead.

Очищувач Tork для сидіння унітазу

Дані про продукт

Система
S2

QQY1-VK1W-Q31S-4TV1

Якість
Premium

Колір
Прозорий

Аромат
запах алкоголю



Сумісні продукти



561000
Мінідиспенсер Tork
для мила-піни



561008
Мінідиспенсер Tork
для мила-піни

Інформація про доставку

(CON)

7322540390865

Plastic bottle

1

485.8 g

164 mm

92 mm

92 mm

452.2 g

1.39 dm³

(TRP)

7322540390872

Carton

8 (8 CON)

4.1 kg

184 mm

392 mm

196 mm

3.6 kg

14.14 dm³

(PAL)

7322540424133

768 (96 TRP)

394.85 kg

1622 mm

1200 mm

800 mm

347.33 kg

1.36 m³



Think ahead.

Очищувач Tork для сидіння унітазу

Ingredients	Активні інгредієнти Alcohol Denat. <20g/100g, Isopropyl Alcohol <5g/100g
pH	н. з.
Method Of Use	Нанесіть одну-дві дози на серветку для прибирання та протріть сидіння унітазу.
Shelf Life	Термін придатності: 72 місяці з дати виробництва, надрукованої на внутрішній та зовнішній упаковці. Зберігати в сухому, прохолодному та добре провітрюваному місці. Відносна вологість приміщення > 50%. Зберігати подалі від прямих сонячних променів, у транспортній коробці за температури від 0 до 30 С
Handling Instruction	Використовуйте миючі засоби безпечно. Уникайте потрапляння в очі. У разі потрапляння в очі негайно промити їх великою кількістю води (принаймні 10 хвилин) та звернутися за медичною допомогою. Детальнішу інформацію див. у паспорті безпеки.
Regulatory Compliance	Відповідно до 453/2010 та 1272/2008 Класифікація відповідно до 1272/2008 Легкозаймисті рідини (категорія 3). Класифікації відповідно до 1999/45/EG. Інформація на етикетці відповідно до 1272/2008.
Certification	ISO 22716 (Належна виробнича практика) ISO 9001 та 13485 (Система менеджменту якості) ISO 14001 (Система природоохоронних заходів)
Safety Data Sheet	Для безпечного використання та поводження з продуктами, будь ласка, дотримуйтеся рекомендацій, що містяться в паспорті безпеки. Доступні на веб-сайті Tork у всіх необхідних локальних версіях відповідно до чинних законодавчих вимог цих регіонів (наприклад, відповідно до CLP для Європи).
Product Testing	Дерматологічне випробування: Результати тесту на алергенність із використанням одного пластиру протягом 48 годин підтверджено зовнішнім дерматологом, щоб показати, що продукт не подразнює шкіру.